



Typenplan

Armadi von Nehl - Raumsparbett Kernbuche furniert

Wichtiger Hinweis für Sie


Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Gebr. Nehl Holzindustrie GmbH & Co.KG, Stresemannstraße 63-67, 32257 Bünde, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Wohn-Ideen www.nehl.de

Typenliste gültig ab 01.04.2025



AUSFÜHRUNGEN UND PREISGRUPPEN

FINISHES AND PRICEGROUPS

The following colour choices are available:

Wählen Sie Ihre Holzausführung aus:

3 Korpusfarben

Weiß Dekor

Kernbuche furniert geölt Wildeiche furniert

7 Frontfarben

Weiß lackiert

Kernbuche furniert geölt

Wildeiche furniert gebürstet

Hochglanz weiß

Hochglanz crema Hochglanz grau

Lack lichtgrau

7 front colours

white laquered

3 carcass colours

white melamine

oiled grained beech veneer

oiled grained

beech veneer

wild oak veneer brushed

highgloss cream

highgloss grey

wild oak

veneer

lacquer light grey matt

highgloss

white

Die Preisfindung

Sie entscheiden, ob Ihre Typenzusammenstellung einfarbig oder mehrfarbig sein soll. Für jede Type können Sie die Korpusund Frontausführung einzeln festlegen.

Beispiel:



Korpus: Weiß Dekor Front: Weiß lackiert (PG 1)

Korpus: furniert geölt Front: Weiß lackiert (PG 3)

Korpus und Front: furniert geölt (PG 4)

Price description

Choose whether you wish to have one colour all over or a combination of colours. Please state the carcass and front finishes required when ordering each individual unit.

example:



carcass: white melamine front: white laquered (PG 1)

carcass: oiled veneer front: white laquered (PG 3)

carcass and front: oiled veneer (PG 4)

Die Ausführungs-Möglichkeiten mit Ausf.-Nr. und Preisgruppe finish no. and price group

Front	Weiß lackiert white melamine	Kernbuche furniert geölt oiled grained beech veneer	Wildeiche furniert gebürstet wild oak veneer brushed	Hochglanz weiß <i>highgloss</i> white	Hochglanz crema highgloss cream	Hochglanz grau <i>highgloss</i> <i>grey</i>	Lack lichtgrau matt lacquer light grey matt	
Weiß Dekor white melamine	PG 1 565	PG 2 769	PG 2 719	PG 2	PG 2 686	PG 2 766	PG 2	
Kernbuche furniert geölt oiled grained beech veneer	PG 3 797	PG 4 790	PG 4 702	PG 4 784	PG 4 785	PG 4 786	PG 4	
Wildeiche furniert wild oak veneer	PG 3 221	PG 4	PG 4 224	PG 4 226	PG 4 227	PG 4 228	PG 4	
	PG 3 793	PG 4 792	PG 4 799	PG 4 794	PG 4 795	PG 4 796	PG 4 800	

GRIFFE

Wählen Sie Ihren Griff:









Griff Nr. 4

The following handles are available:







handle no. 4 handle no 3

Alle Griffe sind aus Metall. Griff Nr. 1-3: bronzierte Optik Griff Nr. 4: silberfarbige Optik

All handles in metal.

handle no. 1-3: bronzed colored handle no. 4: silver colored

HANDLES

handle no. 1

PROGRAMMBESONDERHEITEN UND QUALITÄTSMERKMALE

- Korpus u. Front = Echtholzfurnier geölt
- Das Nehl-Ölapplikationsverfahren ist einzigartig, pflegeleicht und besonders umweltschonend.
- Front-Höhenabwicklung bei jedem Auftrag (bitte bei Bestellung Zeichnung mitschicken)
- Alle sichtbaren Innenflächen in Furnier
- Alle Böden- und Rückwände hinter Holztüren (nur innen) in hochwertigem Melamindekor
- Alu-Glasrahmentüren (silberfarbig) mit Klarglas
- ESG Sicherheitsglas
- Alle Schubkästen laufen auf verdeckten, kugelgelagerten Präzisionsauszügen.
- Alle Schubkästen inkl. VOLL-AUSZUG!
- Innen-und Außenbeschläge komplett in Metall
- Einlegeböden 19 mm stark
- Die Einlegeböden sind in der Höhe verstellbar.
- Glaseinlegeböden 8 mm stark (Klarglas)
- Die Glaseinlegeböden sind in der Höhe verstellbar.
- LED-Glasbodenbeleuchtung möglich
- Neuartige Gestaltung der Bettfront
- "Unsichtbarer" Bettbeschlag bei allen Raumsparbetten!
- Serienmäßig alle Betten mit weißem Polsterrahmen (beim Querbett auch das Nacht Bord in weiß Dekor)
- Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände erhältlich
- Viele Stauraummöglichkeiten (Standelemente, Unterteile, Eckkleiderschrank)
- Umfangreicher Typenplan und Zubehör
- Soft-shut-Dämpfungspaket
- "Proterra" Pflegeset
- 5 Jahre Garantie auf:
 - Festigkeit von Korpus und Verbindungen
 - Uneingeschränkte Funktion aller Teile
 - Beständigkeit der Oberfläche
- Qualitätsmöbel mit Klasse aus Deutschland
- Umzugsfreundlich (wir verwenden keinen Leim für die Korpusverbindungen – alle Elemente sind demontierbar)
- Alle Elektro-Installationen VDE-geprüft
- Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen möglich
 - ...Abschrägungen
 - ...Problemlösungen aller Art
- weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage

SELECTION GUIDELINES AND QUALITY FEATURES

- carcass and front oiled veneer
- oil that is used in this application is unique, easy to clean and especially environmentally friendly
- when ordering varying heights for a display please include a diagram of the display
- all visible parts are veneer
- non visible internal sections (shelves and back boards) i.e. behind doors are finished in high quality matching melamine
- Aluminium door frames (silver colored) and clear glass
- ESG safety glass
- all drawers slide on hidden precision ball bearing glides
- all drawers pull out to their full potential
- inner and outer fittings are completely made of metall
- wooden shelves are 19 mm in thick
- shelves can be height adjusted
- clear glass shelves are 8 mm thick
- glass shelves can be height adjusted
- glass shelves can be lit up if necessary
- new formed designed (bed facias)
- hidden bed fittings in all our space saving wall beds
- all beds in general have white bed frame surrounds the rectangular bed night shelf is also in white
- assembly set for light weight construction walls available
- large number of storage possibilities (shelf units, stand alone units, base drawers corner wardrobes)
- multiple display possibilities and extras
- soft shut mufflers
- "proterra" cleaning set
- german made
- simple to deliver (no glue is used, all units can be easily disassembled)
- all Electrical fittings VDE tested
- special requests possible
- ...adjustment of height
- ...adjustment to the width
- ...adjustment to the depth
- ...angled units
- ...problem solving

JEDER SO, WIE ER ES MAG

mit ARMADI können Sie die unterschiedlichsten Planungsstile realisieren und kombinieren!

Solo

- jedes Element ist einzeln stellbar
- Einzelmöbel als "eye catcher" in jedem Wohn- oder Schlafraum



Offen, frei

- · aufgelockerte Optik
- viel Stauraum



Gestapelt, modern

- Kombination aus offener und geschlossener Optik
- ideal für TV und Hifi Ausstattung



Riegelbauweise, offen, leicht

- · aufgelockerte Optik
- wenig Frontflächen
- hohe Flexibilität



Klassische Anbauwand

- viel Stauraum
- besonders große Auswahl an Einzelelementen
- einfaches Gestalten attraktiver Wohn- und Schlafwände



Styles to suite

ALL TASTES

The Armadi range allows you to combine various styles of displays to suit everyone's individual taste and style.

Individuality

- · free standing units
- eye catching units suitable for lounge and bedroom



Open freestanding

- relaxing ambience
- · ample storage space



Modern variable heights

- Combination of open and closed units
- · ideal for TV and media equipment



Modular system

- relaxing to the eye
- majority is open shelving
- hugely flexible



Classical wall unit displays


- ample storage space
- multiple choice of various units
- attractive lounge and bedroom combinations easy to plan



Kombinationsvorschläge

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl gefragter Kombinationen. Die Typenangabe erfolgt von links nach rechts und von unten nach oben. Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 54 und 55. Selbstverständlich können auch alle denkbaren individuellen Kombinationsideen umgesetzt werden. Sonderanfertigungen, wie z. B. Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen stellen kein Problem dar. Sprechen Sie uns an.

Gern unterstützen wir Sie bei Ihrer individuellen Planung.




Bei Bestellung geben Sie bitte die jeweilige Order-Nummer des Vorschlages an.

PROPOSED COMBINATIONS

The following pages show a small choice of proven successful combinations. Other accessories see extras.

Why not plan your own exclusive and individual display. Tailormade items available, i.e. reductions in height, width and depth no problem for us. Just give us a call!

We will be pleased to assist you with your own individual planning.




When you order please tell us the order-number of the proposed combination.


	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

T d


Н



	B <i>w</i> 369		H <i>h</i> 229,9	T d 60 (224)	
Туре		1	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2840-R	Standelement free standing unit					
5031	Unterteil base unit					
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung shelf with light					
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung shelf with light					
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) vertical space saving fold-away bed					
5898	Bettinnenregal additional shelf and storage area for bed	,				



	359	229,9	60 (224)	
Туре	I	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) vertical space saving fold-away bed				
5898	Bettinnenregal additional shelf and storage area for bed				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung shelf with light				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung shelf with light				
5065	Unterteil base unit				
5774-R	Hänger hanging unit				
5774-R	Hänger hanging unit				





	319	229,9	60 (224	.)	
Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) vertical space saving fold-away bed				
5898	Bettinnenregal additional shelf and storage area for bed				
5031	Unterteil base unit				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung shelf with light				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung shelf with light				
2871-R	Standelement free standing unit				

В


H h

Kombinationsvorschläge combination proposals








	B <i>w</i> 322	H h 229,9	T d 60 (224		
Туре	I	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) vertical space saving fold-away bed				
5897	Bettinnenregal additional shelf and storage area for bed				
5057	Unterteil base unit				
5542	Wandregalboden inkl. Beleuchtung shelf with light				
5545	Wandregalboden inkl. Beleuchtung shelf with light				




	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt









Kombinationsvorschläge combination proposals



	B <i>w</i> 368	H h 229,9	T d 60 (224	-)	
Туре		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) vertical space saving fold-away bed				
5898	Bettinnenregal additional shelf and storage area for bed				
5031	Unterteil base unit				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung shelf with light				
2840-L	Standelement free standing unit				
	1	'	1	1	'




	w 382	h 229,9	d 60 (224)	
Туре	I	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) vertical space saving fold-away bed				
5897	Bettinnenregal additional shelf and storage area for bed				
5065	Unterteil base unit				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung shelf with light				
5874	Hänger hanging unit				





	347	229,9	60 (22	4)	
Туре		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2876-L	Standelement				
	free standing unit				
2100	Standelement				
	free standing unit				
2334-L	Kleiderschrank				
	wardrobe				
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm)				
	vertical space saving fold-away bed				
5897	Bettinnenregal				
	additional shelf and storage area for bed				
2876-R	Standelement				
	free standing unit				


	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt




Kombinationsvorschläge combination proposals









	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt







Notizen notes

Raumsparbetten und Kleiderschränke

fold-away beds and wardrobes



Die Komfort-Raumsparbetten Vertical Fold-Away beds









Alle vertikalen Schrankbetten sind serienmäßig mit einem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen (inkl. Kopfteilverstellung) und einer losen eingelegten Schaumstoffmatratze mit abtrennbarem Kopfteil versehen. Ab einer Liegeflächenbreite von 160 cm sind die Betten mit 2 Federholzleistenrahmen und zwei Schaumstoffmatratzen ausgestattet. Alle Betten verfügen über automatisch ein- und ausklappende Füße.

slatted base and loose foam mattress as standard. Beds with widths of 160 cm and over are supplied with a dual sprung slatted base and two mattresses. The feet positions themselves automatically when the bed is pulled down.

All vertical fold-away beds come with a quality adjustable sprung

Dank des abknickenden Kopfteils (Federholzrahmen und Matratze) beträgt die Gesamthöhe des Bettschrankes ohne Aufsatz nur maximal 183,1 cm. Die Gesamttiefe der ausgeklappten Betten liegt bei ca. 224 cm. Die Betten lassen sich leicht und bequem öffnen. Sie bleiben in jeder Position stehen (im geöffneten Zustand auch ohne Matratze).

unit without a top box is only 183,1 cm. The total length of the bed when opened is approx. 224 cm. The beds are counter balanced and can be opened simply and safely. The bed remains fixed in each position (with or without the mattress).

Thanks to the folding head section within the bed the heights of the


Der Bettpolsterrahmen ist serienmäßig in weiß Dekor. Gegen Aufpreis ist sowohl eine höherwertige Matratzenqualität als auch ein Matratzenschoner erhältlich.

The bed frame is standard in white melamine. Other mattress types are available incl. of a surcharge.

Besonderen Komfort für leichtes Aufstehen leistet die Liegehöhe von ca. 55 cm – die Liegeflächenlänge von 205 cm bietet viel Platz. Der Bettfuß im 3D-Design ist serienmäßig aus Aluminium, in der Farbe Silber (RAL 9006). Eine Höhenregulierung unter den Füßen gleicht Bodenunebenheiten aus.

Height of the bed is approx. seating height (approx. 55 cm) This enables the user to get in and out of bed more comfortably. The mat-tress length of 205 cm offers a more practical space. Bed feet are silver coloured (RAL 9006) aluminium and are adjustable to cope with uneven floor levels.

Übersicht/Summary










Schichtholzrahmen "Komfort"





slatted base "comfort'

Das Raumspar-Querbett ist serienmäßig mit einem härtegradverstellbaren Federholzleistenrahmen ausgestattet und verfügt über automatisch ein- und ausklappende Füße. Die Gesamttiefe des ausgeklappten Bettes beträgt ca. 127 cm, 139 oder 172 cm. Der Bett-Polsterrahmen ist immer in weiß Dekor. Die Farbe der Rückwand ist identisch mit der Korpusfarbe. Der Bettfuß im 3D-Design ist aus Aluminium, in der Farbe Silber (RAL 9006), Eine Höhenregulierung gleicht Bodenunebenheiten aus.

Gegen Aufpreis erhalten Sie auf Wunsch:

- Kopf- und Fußteilverstellungen
- einen Komfort-Schichtholzrahmen (zu empfehlen bei Kombination mit einer Taschenfederkern-, Kaltschaum- oder Gelschaummatratze
- einen Matratzenschoner
- Nacht-Bord
- Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände

The horizontal fold-away beds are standard with a high quality slatted frame (adjustable in hardness), the feet position themselves automatically. The total depth of the opened out bed is approx. 127 cm, 139 or 172 cm. The bed has a bed frame in white melamine. The colour of the back panel is identical with the front finish. Bed feet are silver coloured (RAL 9006) aluminium and are adjustable to cope with uneven floor levels.

Against surcharge:

- adjustable head section ort head and foot section
- comfort slatted frame (advisiable for the mattress qualities pocket sprung, cold foam and visco foam)
- mattress cover (between sprung slatted base and mattress)
- night shelf
- assembly set for light weight construction walls






example: night shelf

Beispiel: Nacht Bord

Hinweis: Bei Verwendung einer kundeneigenen Matratze darf die Gesamthöhe von 18 cm nicht überschritten werden. Bei Auswahl eines Nachtbords empfehlen wir eine maximale Matratzenhöhe von 15 cm.

Note: mattresses (when using customers own mattresses) the mattresses must not be higher than 18 cm). In combination with a night shelf max. 15 cm.

Übersicht/Summary



Die Qualitätsmatratzen im Überblick quality mattresses at a glance

5 Ausführungen stehen zur Auswahl. Die Matratzen bestehen aus 2 Teilen (Kopf- und Liegeteil). Zum Wenden der Matratze ist das Liegeteil vom Kopfteil abnehmbar (mittels Reißverschluss).

Die Preise und Bestellnummern finden Sie im Typenplan bei den jeweiligen Bettgrößen.

Available in 5 different qualities. The mattresses consists of 2 parts (head an lying section). For turning over the mattress, the lying section is removable from the head part (zip).

Prices and article numbers can be found in the type list of the various bed sizes.

Matratzendrell

Bei allen Matratzen ist der Matratzenbezug identisch. Er besteht aus einem hochwertigen, atmungsaktiven Doppeltuch. Zusammensetzung: 62 % Polyester und 38 % Lyocell. Lyocell ist eine Faser, die eine hohe Nass- und Trockenfestigkeit hat. Die Feuchtigkeit wird gut absorbiert und der Bezug weist eine geringe Knitterbildung und eine angenehme Haptik auf.

Der Bezug der Matratze ist komplett abnehmbar und bei 60°C waschbar – allergikergeeignet.

Die Matratzen sind zusätzlich mit einem Seitenborder versehen. Der Border gibt der Matratze eine bessere Passform und eine kubische Optik. Das Doppeltuch wird mit einer hochwertigen Klimafaser versteppt. Diese Polyesterfaser ist sehr saugfähig und nimmt die vom Schläfer nachts ausgeschwitzte Feuchtigkeit auf, führt diese vom Körper weg und gibt sie tagsüber wieder ab.

Die Gesamthöhe der Matratze beträgt jeweils ca. 15 cm.

Matress cover

The mattress cover is the same for all types of mattresses. The cover consists of a high-quality breathable double cloth. Composition: 62 % polyester and 38 % Lyocell. Lyocell is a fiber which has a high wet and dry strength. The moisture is absorbed well and the cover has a slight creasing and a pleasant haptics.

The cover is completely removable and washable at 60 degrees – indispensable for allergy.

The mattresses are also provided with a decorative border for a better fit and a more cubic optic. The double cloth is quilted with a high-quality climate fiber. This polyester fiber is highly absorbent and takes the moisture – lost through sweating by the sleeping person during the night – away from the body and gives it back to the environment during the day.

The total height of the mattress is approx.. 15 cm.

Allgemeine Qualitätsmerkmale



Bezug aus hautsympathischem Baumwolldrell nach Ökotex-Standard 100



FCKW-frei hergestellt



Für verstellbare Lattenroste geeignet

Allgemeine Qualitätsmerkmale



The cotton drell covering the mattress is sensitive to the skin and made to OKOTEX Standard 100



Manufactured free of FCKW



Manufactured for adjustable slatted bases

Abbildung ähnlich

Polyätherschaummatratze

Die Matratze hat einen eher festen Liegekomfort. Dafür ist sie sehr robust und langlebig.



ca. 14 cm hoher und formstabiler Polyätherschaumkern für guten Luft- und Feuchtigkeitsaustausch



Innenbezug zum Schutz des Kerns



Allergiker-gerecht

Polyether foam mattress



The mattress has a rather solid sleeping comfort. Therefore it is very robust and durable.



approx. 14 cm thick, the high resiliance and elasticity of the foam allows an excellent air flow



interior cover for protection of the core



treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich

Federkernmatratze

Der Bonell-Federkern sorgt für eine festere Körperunterstützung und eignet sich für gewichtigere Personen, da alle Federn mit Drähten an den oberen Windungen verbunden sind und dadurch einen starken Verbund bilden.



weicher und elastischer Polsterträger zzgl. Innenbezug zum Schutz des Kerns



9 cm hoher 4-Gang Kern mit 2,2 mm Drahtstärke – Höhe des Kerns ca. 14 cm



luftdurchlässige und flexible Polsterung



Allergiker-gerecht



Spring mattress

The solid innerspring ensures a more firm body support and is suitable for weighty persons, because all springs are connected with wires to the upper whorl and thereby form a strong unit. The innerspring "Bonell" is covered by an abrasion resistant upholstery support.



soft and elastic upholstery plus inner cover to protect the core



spinal supportive sprung interiored system



flexibly upholstered for maximum airing



treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich



Taschenfederkernmatratze

Bei der Taschenfederkernmatratze sind die Federn einzeln in Taschen eingepackt und nur mittig mit einander verbunden. Dadurch ergibt sich eine höhere Punktelastizität als beim Bonellfederkern.

Das Klimaverhalten dieser Matratze ist sehr gut, da genau wie bei der Bonellfederkernmatratze der Innenkern sehr luftdurchlässig ist.



anpassungsfähiger 9 cm hoher Tonnentaschenfederkern mit 1,8 mm Drahtstärke für punktelastischen Liegekomfort



weicher und elastischer Polsterträger zzgl. Innenbezug zum Schutz des Kerns



luftdurchlässige und flexible Polsterung



Allergiker-gerecht



Pocket spring mattress

The springs are individually wrapped in pockets and only centrally connected together. This results in a higher local elasticity than the "Bonell" innerspring. The climate bahavior of this mattress is

very good, as well as in the "Bonell" spring mattress the innerspring is highly breathable.



9 cm high pocket sprung with a 1,8 mm wire strength for a better sleepcomfort



soft and elastic upholstery plus inner cover to protect the core



flexibly upholstered for maximum airing, approx. 14 cm thick, the high resiliance and elasticity oft he foam allows an excellent air flow



treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich

Kaltschaummatratze

Die Kaltschaummatratzen haben eine bessere Punktelastizität und höhere Rückstellkräfte als normale Schaummatratzen. Kaltschaummatratzen werden während des Produktionsvorganges stark

zusammen gestaucht. Dieser Prozess bewirkt, dass die Poren im Schaum aufbrechen und die Matratze offenporiger wird. Das ist gut für das Klimaverhalten der Matratze.



Schulterabsenkung für bessere Schlafqualität



ca. 14 cm hoher offenporiger, hochelastischer Kaltschaumkern, RG45



7-Zonen-Schnitttechnik



verstärkte Mittelzone



Allergiker-gerecht



Cold-foam mattress

The cold-foam mattresses have a better local elasticity than regular foam mattresses. Coldfoam mattresses are strongly compressed during the production process. This process causes the pores

in the foam burst an the mattress is open pored. This is favorable for the climate behavior of the mattress.



shaped shoulder section for better sleeping comfort



cold foam apprx. 14 cm height giving maximum body support



7 zone sections



strengthened middle section



treated against dustmite allergies



Gelschaummatratze

Der gelartige Softschaum ist extrem offenzellig und bietet dank der ausgezeichneten Feuchtigkeitsund Wärmeregulierung, der hohen Atmungsaktivität sowie der optimalen Druckentlastung einen

optimalen Liegekomfort für den Schläfer. Die Matratze ist nur einseitig verwendbar.



ca. 3 cm hoher offenporiger, gelartiger Softschaum



zweilagiger Kern mit 10 cm Kaltschaumbasis



sehr qute Druckentlastung



hohe Atmungsaktivität



Innenbezug zum Schutz des Kerns



Allergiker-gerecht



Gel foam mattress

The ael-like soft foam is extremely open-cell and offers optimal lying comfort for the sleeper thanks to its excellent moisture and heat regulation, high breathability and optimal pressure relief. The

mattress can only be used on one side.



approx. 3 cm high open-pored, gel-like soft foam



two-layer core with 10 cm cold foam base



very good pressure relief



high breathability





interior cover for protection of the core



treated against dustmite allergies

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm





must be affixed to a firm wall preferably an

outside wall. Ensure the bed is secured before

opening.

Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen

ungesichert nicht ausgeklappt werden.

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

PG

4

Type 1420

В Н Τ 121,6 183,1 60

Komfort-Raumsparbett Liegefläche ca. 110 x 205 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- qes. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm




comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 110 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm



Zubehör (Aufpreis):	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11650
Taschenfederkernmatratze	11450
Kaltschaummatratze	11750
Gelschaummatratze	11915
Matratzenschoner	12929
Bettbefestigungs-Set für	
Leichthauwände	11296

Zubenor (Autpreis):	rype
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11650
Taschenfederkernmatratze	11450
Kaltschaummatratze	11750
Gelschaummatratze	11915
Matratzenschoner	12929
Bettbefestigungs-Set für	
Leichtbauwände	11296





4	ettinnenregal feste Mittelwände Einlegeböden	5897	(1) (4)
J	Emlegebouen		



additional shelf and	5897	(1)
storage area		(4)
4 centre panels		
5 shelves		

Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

W

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2420



Komfort-Raumsparbett Liegefläche ca. 110 x 205 cm • serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-

- verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
 lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
 Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

121,61229,91	60
comfortable sni	ace savina fold-

away bed mattress size approx. 110 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section

Extrac (curcharge).

- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm
- adjustment of height (see surcharge)



Zubehör (Aufpreis): LED-Beleuchtung Federkernmatratze Taschenfederkernmatratze Kaltschaummatratze Gelschaummatratze Matratzenschoner Bettbefestigungs-Set für	Type 11163 11650 11450 11750 11915 12929
Leichtbauwände	11296

LALIUS (SUICHUIGE).	Type
LED lighting	11163
sprung mattress	11650
pocket sprung mattress	11450
cold foam mattress	11750
gel foam mattress	11915
mattress cover	12929
assembly set for light weight	-
construction walls	11296



117,8
additio
storage

5897 (1)

W	h	d
117,8	52,4	15
additional shelf and storage area		

5897	(1) (4)
	` '

Type



Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.


Special note:

4 centre panels 5 shelves

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm

Type 1440	B H T 152,6 183,1 60		w h d 152,6 183,1 60	PG 1
	Komfort-Raumsparbett Liegefläche ca. 140 x 205 • serienmäßig mit hochwert verstellbarem Federholzleis • Kopfteilverstellung • lose eingelegte Schaumsto • automatisch ein- bzw. aus • Polsterrahmen in weiß Del in Korpusfarbe • ges. Tiefe ausgeklappt ca.	igem härtegrad- stenrahmen offmatratze klappende Füße kor, Rückwand	comfortable space saving for mattress size approx. 140 x • standard with a high quality base (adjustable in hardness) • adjustable head section • loosely inserted foam mattre • automatically extending be • the bed has a bed frame in colour of back panel = carc • opened out approx. 224 cm	205 cm y sprung slatted s) 225s d feet white melamine, ass colour
	Zubehör (Aufpreis): LED-Beleuchtung Federkernmatratze Taschenfederkernmatratze Kaltschaummatratze Gelschaummatratze Matratzenschoner Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	Type 11163 11680 11480 11780 11925 12931	Extras (surcharge): LED lighting sprung mattress pocket sprung mattress cold foam mattress gel foam mattress mattress cover assembly set for light weight construction walls	Type 11163 11680 11480 11780 11925 12931
	B H T 148,8 52,4 15 Bettinnenregal 4 feste Mittelwände 5 Einlegeböden	5896 ⁽¹⁾ (4)	w h d 148,8 52,4 15 additional shelf and storage area 4 centre panels 5 shelves	5896 (1) (4)
	Sicherheitshinweis: Raumsparbetten müssen imm Wand verdübelt werden. Die ungesichert nicht ausgeklapp	Betten dürfen	Special note: For safety reasons space savin must be affixed to a firm wal outside wall. Ensure the bed i	l preferably an



	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

PG

Type 1455

В Н Τ

172,6 183,1 60

Komfort-Raumsparbett Liegefläche ca. 160 (= 2 x 80) x 205 cm
• serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-

- verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- qes. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

h d W 172,6 183,1 60

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 160 (=2 x 80) x 205 cm
• standard with a high quality sprung slatted

- base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm




Zubehör (Aufpreis):	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze (2 Stück)	11661
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11461
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11771
Gelschaummatratze (2 Stück)	11935
Matratzenschoner (2 Stück)	12924
Bettbefestigungs-Set für	
Leichtbauwände	11297


В	Н	Т
168,8	52,4	15







additional shelf and	5895	(1)
storage area		(4)
4 centre panels		
5 shelves		



Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2455



Н Т 172,6 229,9 60

- Komfort-Raumsparbett Liegefläche ca. 160 (= 2 x 80) x 205 cm serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen

Zuhahör (Aufnrais)

- Kopfteilverstellung
 lose eingelegte Schaumstoffmatratze

Tyno

- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
 Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

W	h 229,9	d	
172,6	229,9	60	
,			 £. I.

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 160 (= 2 x 80) x 205 cm • standard with a high quality sprung slatted

- base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
 the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour • opened out approx. 224 cm
- adjustment of height (see surcharge)



Zubelioi (Aulpiels).	٠,	ype	
LED-Beleuchtung	1	116	3
Federkernmatratze (2 Stück)	1	166	1
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	1	146	1
Kaltschaummatratze (2 Stück)	1	177	1
Gelschaummatratze (2 Stück)	1	193	5
Matratzenschoner (2 Stück)	1	292	4
Bettbefestigungs-Set für			
Leichtbauwände	1	129	7
Leichtbauwahue	ı	129	1

LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze (2 Stück)	11661
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11461
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11771
Gelschaummatratze (2 Stück)	11935
Matratzenschoner (2 Stück)	12924
Bettbefestigungs-Set für	
Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):	Туре
LED lighting	11163
sprung mattress (2 pieces)	11661
pocket sprung mattress (2 pieces)	11461
cold foam mattress (2 pieces)	11771
gel foam mattress (2 pieces)	11935
mattress cover (2 pieces)	12924
assembly set for light weight	
construction walls	11297



Bettinnenregal	5895 (1)
4 feste Mittelwände	(4)
5 Einlegeböden	

W	h	d
168,8	52,4	15

additional shelf and	5895	(1)
storage area		(4)
4 centre panels		
5 shelves		


Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:


For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm



Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen

must be affixed to a firm wall preferably an



opening.

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

В

Armad

PG

2

Н Т 196 | 183,1 | 60

Komfort-Raumsparbett Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm Liegeflächen einzeln ausklappbar

- serienmäßig mit 2 hochwertigen härtegradverstellbaren Federholzleistenrahmen
 2 Kopfteilverstellungen
- 2 lose eingelegte Schaumstoffmatratzen
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

Zubehör (Aufpreis):	Type
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Gelschaummatratze (2 Stück)	11945
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für	
Leichthauwände	11297

В	Н	٦
192,2	H 52,4	1
B		



Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

W h d 60 196 | 183,1 |

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm

- standard with 2 high quality sprung slatted bases (adjustable in hardness)
- 2 adjustable head sections
- 2 loosely inserted foam mattresses
- automatically extending bed feet
- bookshelf
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm

Extras (surcharge):	Туре
LED lighting (2 pieces)	11164
sprung mattress (2 pieces)	11630
pocket sprung mattress (2 pieces)	11409
cold foam mattress (2 pieces)	11788
gel foam mattress (2 pieces)	11945
mattress cover (2 pieces)	12926
assembly set for light weight	
construction walls	11297

h 192.2 52.4

additional shelf and	5893	(1)
storage area		(4)
4 centre panels		
5 shelves		

Special note:

W


For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2460

Type 1460







Н Т 196 229.9 60

Komfort-Raumsparbett Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm

Liegeflächen einzeln ausklappbar

- serienmäßig mit 2 hochwertigen härtegradverstellbaren Federholzleistenrahmen
- 2 Kopfteilverstellungen
- 2 lose eingelegte Schaumstoffmatratzen
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- · Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

Zubehör (Aufpreis):	Type
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Gelschaummatratze (2 Stück)	11945
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für	
Leichtbauwände	11297

Н T 192,2 | 52,4 | 15

Bettinnenregal	5893	(1)
4 feste Mittelwände		(4)
5 Einlegeböden		

Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

h 196 | 229,9 | 60

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm

d

2 lying areas

- standard with 2 high quality sprung slatted bases (adjustable in hardness)
- 2 adjustable head sections
- 2 loosely inserted foam mattresses
 automatically extending bed feet
- bookshelf
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm
- adjustment of height (see surcharge)

Extras (surcharge):	Туре
LED lighting (2 pieces)	11164
sprung mattress (2 pieces)	11630
pocket sprung mattress (2 pieces)	11409
cold foam mattress (2 pieces)	11788
gel foam mattress (2 pieces)	11945
mattress cover (2 pieces)	12926
assembly set for light weight	
construction walls	11297

h 192.2 | 52.4 |

additional shelf and	5893	(1)
		(4)
storage area		(+)
4 centre panels		
5 shelves		

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before

Die Nehl-Komfort-Raumsparquerbetten space saving fold-away-beds

Type 4481

R Н Т 203,4 112,2 40

Raumspar-Querbett Liegefläche ca. 90 x 190 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 127 cm

h d w 40 203,4 | 112,2 |

space saving horizontal fold-away bed mattress size approx. 90 x 190 cm



- as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)
- automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out is approx. 127 cm

*Bei den Matratzenqualitäten: Taschenfederkern Kaltschaum

Gelschaum empfehlen wir den

Schichtholzrahmen "Komfort" 11339

Kopfteilverstellung

Kopfteilverstellung links 11270-L Kopfteilverstellung rechts 11270-R

Kopf- und Fußteilverstellung

Kopfteilverstellung links 11272-L Kopfteilverstellung rechts 11272-R

Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände

Extras (surcharge) LED lighting 11101-Ĺ/R night shelf 4597 11520 foam mattress sprung mattress 11620 pocket sprung mattress* 11422 cold foam mattress* 11521 gel foam mattress* 11963 mattress cover 12901

we recommend for the mattress qualities pocket sprung cold foam gel foam the slatted base "comfort"

adjustable headboard

adjust. headboard left 11270-L adjust. headboard right 11270-R

11339

adjustable head- and footboard

adjust. headboard left 11272-L adjust. headboard right 11272-R

assembly set for light weight construction walls 11296

Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.



W	h	d
0024	1177	10

Type 4741	B H T 203,4 117,7 40	w h d 203,4 117,7 40	PG 1
	Aufsatz für Raumspar-Querbett 4 Türen 5 Einlegeböden 1 Regalboden	top section for space saving fold-away bed 4 doors 5 shelves behind doors 1 shelf	3 4
	Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of height (see extras)	

11296

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 4480

B Н Т 213,4 | 112,2 | 40

Raumspar-Querbett Liegefläche ca. 90 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 127 cm

h d w 213,4 | 112,2 | 40

space saving horizontal fold-away bed mattress size approx. 90 x 200 cm



- as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm) automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out is approx. 127 cm

Zubehör (Aufpreis)	Type
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4596
Schaumstoffmatratze	11526
Federkernmatratze	11626
Taschenfederkernmatratze	* 11429
Kaltschaummatratze*	11524
Gelschaummatratze*	11973
Matratzenschoner	12907

[^]Bei den Matratzenqualitäten: Taschenfederkern Kaltschaum Gelschaum empfehlen wir den Schichtholzrahmen "Komfort" 11340

Kopfteilverstellung Kopfteilverstellung links Kopfteilverstellung rechts 11270-L 11270-R

Kopf- und Fußteilverstellung Kopfteilverstellung links 11272-L Kopfteilverstellung rechts 11272-R

Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände 11296

Extras (surcharge)	Туре
LED lighting	11101-L/R
night shelf	4596
foam mattress	11526
sprung mattress	11626
pocket sprung mattress*	11429
cold foam mattress*	11524
gel foam mattress*	11973
mattress cover	12907

we recommend for the mattress qualities pocket sprung cold foam gel foam the slatted base "comfort"

adjustable headboard

11340

adjust. headboard left adjust. headboard right 11270-L 11270-R

adjustable head- and footboard adjust. headboard left 11272-L adjust. headboard right 11272-R

assembly set for light weight construction walls 11296

Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4780

В	Н	Т	
B 213,4	117,7	40	

Aufsatz für Raumspar-Querbett

4 Türen 5 Einlegeböden 1 Regalboden

Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)

h 213,4 | 117,7 | 40

top section for space saving fold-away bed 4 doors

5 shelves behind doors

1 shelf

adjustment of height (see extras)

	1
_	2
1	3
	4

PG

Die Nehl-Komfort-Raumsparquerbetten space saving fold-away-beds

Type 4482

R Н Т 213,4 119,7 40

Raumspar-Querbett Liegefläche ca. 100 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 139 cm

h d w 213,4 | 119,7 | 40

space saving horizontal fold-away bed mattress size approx. 100 x 200 cm



- as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)
- automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out is approx. 139 cm

*Bei den Matratzenqualitäten: Taschenfederkern

Kaltschaum Gelschaum empfehlen wir den

Schichtholzrahmen "Komfort" 11329

Kopfteilverstellung

Kopfteilverstellung links 11271-L Kopfteilverstellung rechts 11271-R

Kopf- und Fußteilverstellung

Kopfteilverstellung links 11273-L 11273-R Kopfteilverstellung rechts

Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände

Extras (surcharge) 11101-Ĺ/R LED lighting night shelf 4595 11539 foam mattress sprung mattress 11639 11439 pocket sprung mattress* cold foam mattress* 11534 gel foam mattress* 11983 mattress cover 12908

we recommend for the mattress qualities pocket sprung . cold foam gel foam the slatted base "comfort"

adjustable headboard

adjust. headboard left 11271-L adjust. headboard right 11271-R

adjustable head- and footboard

adjust. headboard left 11273-L adjust. headboard right 11273-R

assembly set for light weight construction walls

11296

11329

Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4743	В Н Т	W II U	PG
	213,4 110,2 40	213,4 110,2 40	2
	Aufsatz für Raumspar-Querbett 4 Türen 5 Einlegeböden 1 Regalboden	top section for space saving fold-away bed 4 doors 5 shelves behind doors 1 shelf	
	Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of height (see extras)	


11296

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

PG

2 3

Type 4490



213,4 157,1 40

Raumspar-Querbett Liegefläche ca. 140 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholz-leistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand
- in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 172 cm

213,4 157,1 40

space saving horizontal fold-away bed mattress size approx. 140 x 200 cm

- as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a
- night shelf max. 15 cm) automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour opened out is approx. 172 cm

*Bei den Matratzengualitäten: Taschenfederkern Kaltschaum Gelschaum empfehlen wir den

Kopfteilverstellung

Kopfteilverstellung links 11274-L Kopfteilverstellung rechts 11274-R

Schichtholzrahmen "Komfort" 11344

Kopf- und Fußteilverstellung

11275-L Kopfteilverstellung links Kopfteilverstellung rechts 11275-R

Bettbefestigungs-Set für

11296 Leichtbauwände

Extras (surcharge)	Туре
LED lighting	11101-Ľ/R
night shelf	4594
foam mattress	11569
sprung mattress	11669
pocket sprung mattress*	11474
cold foam mattress*	11783
gel foam mattress*	11993
mattress cover	12911

we recommend for the mattress qualities pocket sprung cold foam gel foam

the slatted base "comfort" 11344

adjustable headboard

adjust. headboard left 11274-L adjust. headboard right 11274-R

adjustable head- and footboard

11275-L adjust. headboard left adjust. headboard right 11275-R

assembly set for light weight construction walls


11296

Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.



213,4 72,8 40

Н

Aufsatz für Raumspar-Querbett 2 Türen

2 Einlegeböden 1 Regalboden

Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)

h 213,4 72,8 40

top section for space saving fold-away bed

2 doors

2 shelves behind doors


1 shelf


adjustment of height (see extras)

Kleiderschränke 183,1 und 229,9 cm hoch wardrobes 183,1 and 229,9 cm

pe 1332-L/R	B H T 45 183,1 60	w h d 45 183,1 60	PG 1
	Kleiderschrank 1 optisch unterteilte Tür 1 Kleiderstange	wardrobe 1 door 1 haning rail	3 4
	Zubehör (Aufpreis) Type 1 LED Innenschrankbeleuchtung 11169 1 Innenschubkasten (2er-Set) 5880 1 Einlegeboden 4584 1 durchgehende Lochreihe*1 00001	Extras (surcharge) Type 1 LED lighting for cupboards inside 11169 1 drawer set 5880 1 shelf 4584 32 mm hole line*1 00001	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
pe 1334-L/R	В Н Т	w h d	PG
	60 183,1 60	60 183,1 60	1 2
	Kleiderschrank 1 optisch unterteilte Tür 1 Kleiderstange	wardrobe 1 door 1 haning rail	3
	Zubehör (Aufpreis) Type 1 LED Innenschrankbeleuchtung 11169 1 Innenschubkasten (2er-Set) 5882 1 Einlegeboden 4588 1 durchgehende Lochreihe* 00001	Extras (surcharge) 1 LED lighting for cupboards inside 1 drawer set 1 shelf 32 mm hole line*1 Type 11169 14169 14588	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
pe 1340	В Н Т	w h d	PG
	90 183,1 60	90 183,1 60	1 2
	Kleiderschrank 2 optisch unterteilte Türen 1 Kleiderstange	wardrobe 2 doors 1 hanging rail	3 4
	Zubehör (Aufpreis) Type 1 LED Innenschrankbeleuchtung 11169 1 Innenschubkasten (2er-Set) 5884 1 Einlegeboden 4585 1 durchgehende Lochreihe*1 00001	Extras (surcharge) Type 1 LED lighting for cupboards inside 11169 1 drawer set 5884 1 shelf 4585 32 mm hole line*1 00001	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
pe 1346-L/R	В Н Т	w h d	PG
	90 183,1 60	90 183,1 60	1
	Kleiderschrank mit Wäschefacheinteilung 2 optisch unterteilte Türen 1 Mittelwand 4 Einlegeböden 1 Kleiderstange	wardrobe with linen shelf 2 doors (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons) 1 partition panel	3 4
		4 shelves 1 hanging rail	
1346-L 1346-R	Zubehör (Aufpreis) 1 LED Innenschrankbeleuchtung 1 durchgehende Lochreihe*1 00001	Extras (surcharge) Type 1 LED lighting for cupboards inside 11169 32 mm hole line*1 00001	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
- -			

PG 1 PG 2 PG 4 weiß Dekor weiß Dekor furniert geölt furniert geölt furniert geölt/Hochglanz/Lack matt weiß lackiert | furniert geölt/Hochglanz/Lack matt





Zubehör (Aufpreis) 1 LED Innenschrankbeleuchtung 1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)


1 shelf


Extras (surcharge) 1 LED lighting for cupboards inside 32 mm hole line*1 00001

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Eck-Kleiderschränke corner wardrobes Type 2304 Т В Н h d W 112,5 229,9 60x60 112,5 229,9 60x60 Eck-Kleiderschrank corner wardrobe 2 Knicktüren 1 Mittelwand 2 angled doors centre panel 5 Einlegeböden (links) 2 feste Böden (rechts) 5 shelves (left) 2 fixed shelves (right) 1 Kleiderstange 1 LED Innenbeleuchtung 1 hanging rail 1 LED interior lighting Höhenkürzung auf Anfrage height reduction on request







Type 2307-R	B H T 112,5 229,9 60x40	w h d 112,5 229,9 60x40	PG
	Eck-Kleiderschrank 2 Knicktüren 1 Mittelwand 5 Einlegeböden (rechts) 2 feste Böden (links) 1 Kleiderstange 1 LED Innenbeleuchtung	corner wardrobe 2 angled doors 1 centre panel 5 shelves (right) 2 fixed shelves (left) 1 hanging rail 1 LED interior lighting	3 4
	Höhenkürzung auf Anfrage	height reduction on request	
		935,5	

Wohnelemente


living units



Standelemente 183,1 cm hoch free standing units 183,1 cm

pe 1100	B	w h d 45 183,1 40 free standing unit	PG 1 2
	4 Regalböden Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	4 shelves adjustment of width-, height and depth (see extras)	3 4
pe 1102	B H T 45 183,1 40	w h d 45 183,1 40	PG 1
	Standelement 1 Schubkasten 3 Regalböden Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	free standing unit 1 drawer 3 shelves adjustment of width-, height and depth (see extras)	3 4
pe 1171-L/R	В Н Т	w h d	PG
	45 183,1 40 Standelement 1 Schubkasten 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden	free standing unit 1 drawer 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves	1 2 3 4
	Zubehör (Aufpreis) Type LED-Glasbodenbeleuchtung 11143 1 LED-Spot 11111 Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	Extras (surcharge) Type LED lighting 11143 1 LED Spot 11111 adjustment of width-, height and depth (see extras)	
pe 1165-L/R	B	w h d 45 183,1 40	PG 1 2
-	1 Tür, 4 Einlegeböden Zubehör (Aufpreis) Type 1 Einlegeboden 4582 1 durchgehende Lochreihe*1 00001 Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	free standing unit 1 door, 4 shelves Extras (surcharge) Type 1 shelf 4582 32 mm hole line*1 00001 adjustment of width-, height and depth (see extras)	3 4
pe 1158-L/R	B H T 45 183,1 40	w h d 45 183,1 40	PG 1
	Standelement 1 Schubkasten 1 Tür, 3 Einlegeböden Zubehör (Aufpreis) Type	free standing unit 1 drawer 1 door, 3 shelves Extras (surcharge) Type	2 3 4
	1 Einlegeboden 4582 1 durchgehende Lochreihe ^{*1} 00001 Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	1 shelf 4582 32 mm hole line*1 00001 adjustment of width-, height and depth (see extras)	
pe 1160-L/R	B H T 45 183,1 40	w h d 45 183,1 40	PG 1 2
	Standelement 2 Türen 3 Einlegeböden, 1 fester Boden Zubehör (Aufpreis) Type	free standing unit 2 doors 3 shelves, 1 fixed shelf Extras (surcharge) Type	3
	1 Einlegeboden 4582 1 durchgehende Lochreihe* 00001	1 shelf 4582 32 mm hole line*1 00001	

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt




Standelemente 183,1 cm hoch free standing units 183,1 cm

Standereniente 165,1 cm no	ch Tree standing units To	55,1 UIII	
Type 1860-L/R	B H T 60 183,1 40	w h d 60 183,1 40	PG 1 2
	Standelement 2 Türen 3 Einlegeböden	free standing unit 2 doors 3 shelves	3
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 2 durchgehende Lochreihe*1 3 durchgehende Lochreihe*1	Extras (surcharge) Type 1 shelf 4587 32 mm hole line*1 00001	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 1876-L/R	B H T 60 183,1 40	w h d 60 183,1 40	PG 1 2
	Standelement 1 Tür, 1 Einlegeboden 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)	free standing unit 1 door, 1 shelf 1 glass frame door (clear glass)	3
	2 Glaseinlegeböden Zubehör (Aufpreis) Type LED-Glasbodenbeleuchtung 11150 1 LED-Spot 11111	2 glass shelves Extras (surcharge) Type LED lighting 11150 1 LED Spot 11111	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 1276	B H T 90 183,1 40	w h d 90 183,1 40	PG 1
	Standelement 2 Türen, 1 Einlegeboden 2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas) 2 Glaseinlegeböden	free standing unit 2 doors, 1 shelf 2 glass frame doors (clear glass) 2 glass shelves	3 4
7- 7-	Zubehör (Aufpreis) Type LED-Glasbodenbeleuchtung 11141 2 LED-Spots 11112	Extras (surcharge) Type LED lighting 11141 2 LED Spots 11112	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 1265	B H T 90 183,1 40	w h d 90 183,1 40	PG 1 2
	Standelement 2 Türen, 4 Einlegeböden	free standing unit 2 doors, 4 shelves	3 4
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 2 durchgehende Lochreihe*1 3 durchgehende Lochreihe*1	Extras (surcharge) Type 1 shelf 4583 32 mm hole line*1 00001	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 1260	B H T 90 183,1 40	w h d 90 183,1 40	PG
	Standelement	free standing unit	2
	4 Türen 3 Einlegeböden, 1 fester Boden	4 doors 3 shelves, 1 fixed shelf	4
	Zubehör (Aufpreis) Type 1 Einlegeboden 4583	Extras (surcharge) Type 1 shelf 4583	
	1 durchgehende Lochreihe*1 00001 Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	32 mm hole line*1 00001 adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 1840-L/R	B H T 110 183,1 40	w h d 110 183,1 40	PG
	Standelement 1 Schubkasten	free standing unit 1 drawer	3 4
	1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden 1 Tür, 4 Einlegeböden	1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves 1 door, 4 shelves	4
	Zubehör (Aufpreis) Type LED-Glasbodenbeleuchtung 11149 1 LED-Spot 11111	Extras (surcharge) Type LED lighting 11149 1 LED Spot 11111	
1840-L 1840-R	1	,	

Standelemente 229,9 cm hoch free standing units 229,9 cm


Armadi



Standelemente 229,9 cm hoch *free standing units 229,9 cm*

Type 2176-L/R
Standelement 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden Zubehör (Aufpreis) 1 ItBD-Spot 1 ItBD-Spo
LED-Glasbodenbeleuchtung 11143 1 LED Spot 11111 Breiten-, Hohen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehön) Type 2800 B H T W h d GO 1229,9 40 Standelement free standing unit 5 Regalböden Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehön) Type 2802 B H T GO 1229,9 40 Standelement free standing unit 3 adjustment of width-, height and depth (see extras) Type 2802 B H T GO 1229,9 40 FC GO 1229,9 40 Type 2802 B H T GO 12
Standelement 5 Regal böden Breiten, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) Breiten, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) Breiten, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) B H T W h d GO 229,9 40 GO 229,9 40 Standelement 1 Schubkasten 4 Regal böden Breiten, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)
Standelement 5 Regalböden 5 Regalböden 5 Regalböden Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) B T W h d 60 229,9 40 Standelement 1 drawer 4 Regalböden 4 shelves Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) B H T W h d 60 229,9 40 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 5 7 7 6 7 7 7 8 7 7 8 7 7 9 9 7
Standelement 1 Schubkasten 4 Regalböden Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) Standelement 1 drawer 4 shelves adjustment of width-, height and depth (see extras)
Standelement 1 Schubkasten 4 Regalböden Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) Standelement 1 drawer 4 shelves adjustment of width-, height and depth (see extras)
Ture 3971 L/P
Type 2871-L/R P H T W h d PG
Type 2871-L/R P H T W h d PG
B H T W h d 60 229,9 40 60 229,9 40 1
Standelement free standing unit 1 Schubkasten 1 drawer 1 Alu-Glasrahmentür (Klarqlas) 1 glass frame door (clear glass)
4 Glaseinlegeböden 4 glass shelves Zubehör (Aufpreis) Type Extras (surcharge) Type LED-Glasbodenbeleuchtung 11154 LED lighting 11154 1 LED-Spot 11111 1 LED Spot 11111
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) adjustment of width-, height and depth (see extras)
Type 2865-L/R B H T w h d 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Standelement free standing unit 1 Tür 1 door 5 Einlegeböden 5 shelves
Zubehör (Aufpreis) Type Extras (surcharge) Type 1 Einlegeboden 4587 1 shelf 4587 1 durchgehende Lochreihe*1 00001 32 mm hole line*1 00001
• • 1 Einlegeboden 4587 1 shelf 4587
1 Einlegeboden 4587 1 shelf 4587 00001 32 mm hole line*1 00001 Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) adjustment of width-, height and depth (see extras) Type 2858-L/R B H T W h d PG 60 229,9 40 60 229,9 40
Type 2858-L/R B H T W h d d d line*1 Standelement free standing unit 1 Schubkasten 1 Tür 1 door
Type 2858-L/R B H T Go 229,9 40 Standelement 1 Schubkasten 1 S

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt



Anstellseiten side panels



Wann werden Anstellseiten benötigt?

- bei Tiefenversprüngen, d. h. bei frontbündiger Stellweise von zwei unterschiedlichen tiefen Elementen
- zu bauseitigen Verblendungszwecken
- optische Aufdopplung der Korpusseite

When do you need to use equalising side panels?

- where 2 units next to each other have different depths
- use to blend in with the display where required
- use as an additional side panel to enhance the display

Beispiel (Draufsicht)


Raumsparbett 60 cm tief Standelement 40 cm tief

Anstellseite 60 cm tief

example (view from above)

standing unit
40 cm depth

equalising side panel
60 cm depth



Type 2525-L/R	B H T 1,9 229,9 40	w h d 1,9 229,9 40	PG 1
	Anstellseite	equalising side panel	2
	Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of height and depth (see extras)	_ 4

Type 1535-L/R	в н т	w h d	PG
	1,9 183,1 60	1,9 183,1 60	1
	Anstellseite	equalising side panel	3
	Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of height and depth (see extras)	4

Type 2535-L/R	B H T 1,9 229,9 60	w h d 1,9 229,9 60	PG 1
	Anstellseite	equalising side panel	3
	Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of height and depth (see extras)	

Unterteile base units

Official Dasc aritis		
Type 5003	B H T 45 42,2 60	w h d 45 42,2 60 1
	Unterteil 1 Schubkasten	base unit 3 4
	Preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.	the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width- and depth (see extras)
Type 5013	B H T 60 42,2 60	w h d 60 42,2 60 1 2
	Unterteil 1 Schubkasten	base unit 1 drawer 2 4
	Preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.	the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width- and depth (see extras)
Type 5031	B H T 120 42,2 60	w h d PG 120 42,2 60 1
	Unterteil 2 Schubkästen mit einer Front	base unit 2 drawers with one front 4
	Unterteil preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.	the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width- and depth (see extras)
Type 5057	B H T 180 42,2 60	w h d 180 42,2 60
	Unterteil 3 Schubkästen (Oberboden ist durchgehend)	base unit 3 x drawers (are made up of one continual top section) 4
	Unterteil preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.	the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width- and depth (see extras)
Type 5065	B H T 240 42,2 60	w h d PG 1
	Unterteil 2 x 2 Schubkästen mit jeweils einer Front und durchgehendem Oberboden	base unit 2 x 2 drawers (dual drawers with one front and one continuous top section)
	Unterteil preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.	the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width- and depth (see extras)
Notizen notes		


Aufsätze 140,9 cm hoch top sections 140,9 cm

Autsatze 140,9 cm noch	10p sections 140,9 cm		
Type 5150	B H T 45 140,9 40 Aufsatz	w	PG 1 2 3
	3 Regalböden Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	3 shelves adjustment of width-, height and depth (see extras)	4
Type 5154-L/R	B H T 45 140,9 40	w h d 45 140,9 40	PG 1
7 7	Aufsatz 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden	top section 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves	3 4
	Zubehör (Aufpreis) Type LED-Glasbodenbeleuchtung 11143 LED-Spot 11111	Extras (surcharge) Type LED lighting 11143 1 LED Spot 11111	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 5153-L/R	B H T 45 140,9 40	w h d 45 140,9 40	PG 1
	Aufsatz 1 Tür 3 Einlegeböden	top section 1 door 3 shelves	3 4
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 2 4582 1 durchgehende Lochreihe*1 00001	Extras (surcharge) Type 1 shelf 4582 32 mm hole line*1 00001	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 5152-L/R	B H T 45 140,9 40	w h d 45 140,9 40	PG 1
-	Aufsatz 2 Türen 2 Einlegeböden, 1 fester Boden	top section 2 doors 2 shelves, 1 fixed shelf	3 4
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 2 durchgehende Lochreihe* 100001	Extras (surcharge) Type 1 shelf 4582 32 mm hole line*1 00001	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 5160	B H T 60 140,9 40	w	PG
	Aufsatz 3 Regalböden	top section 3 shelves	2 3 4
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 5164-L/R	B H T 60 140,9 40	w h d 60 140,9 40	PG
7	Aufsatz 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)	top section 1 glass frame door (clear glass)	3 4
7	3 Glaseinlegeböden Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 11149 1 LED-Spot 11111	3 glass shelves Extras (surcharge) Type LED lighting 11149 1 LED Spot 11111	
	Rreiten. Hähen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zuhehör)	adjustment of width, height and denth (see extras)	


Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt





Aufsätze 140,9 cm hoch top sections 140,9 cm



	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt








Hängeelemente 102,2 cm hoch hanging units 102,2 cm

, ,	noch hanging and 102,2		
Type 5730	B H T 45 102,2 40 Hänger 2 Regalböden Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	w h d 45 102,2 40 hanging unit 2 shelves adjustment of width-, height and depth (see extras)	PG 1 2 3 4
Type 5734-L/R	B H T 45 102,2 40 Hänger 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 2 Glaseinlegeböden Zubehör (Aufpreis) Type LED-Glasbodenbeleuchtung 11140	w h d 45 102,2 40 hanging unit 1 glass frame door (clear glass) 2 glass shelves Extras (surcharge) Type LED lighting 11140	PG 1 2 3 4
Type 5733-L/R	1 LED-Spot 11111 Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) B H T 45 102,2 40 Hänger 1 Tür 2 Einlegeböden Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras) w h d 45 102,2 40 hanging unit 1 door 2 shelves adjustment of width-, height and depth (see extras)	PG 1 2 3 4
Type 5740	B H T 60 102,2 40 Hänger 2 Regalböden Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	w h d 60 102,2 40 hanging unit 2 shelves adjustment of width-, height and depth (see extras)	PG 1 2 3 4
Type 5744-L/R	B H T 60 102,2 40 Hänger 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 2 Glaseinlegeböden	w h d 60 102,2 40 hanging unit 1 glass frame door (clear glass) 2 glass shelves	PG 1 2 3 4
Type 5743-L/R	Zubehör (Aufpreis) Type LED-Glasbodenbeleuchtung 11150 1 LED-Spot 11111 Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) B H T 60 102,2 40 Hänger 1 Tür 2 Einlegeböden	Extras (surcharge) Type LED lighting 11150 1 LED Spot 11111 adjustment of width-, height and depth (see extras) W	PG 1 2 3 4
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt




adjustment of width-, height and depth (see extras)

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Hängeelemente 149 cm hoch hanging units 149 cm

	ch manging antis 1-15 cm		
Type 5770	B H T 45 149 40	w h d 45 149 40	PG 1
	Hänger 3 Regalböden	hanging unit 3 shelves	3
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	4
Type 5774-L/R	В Н Т	w h d	PG
<i>F</i>	45 149 40 Hänger 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)	45 149 40 hanging unit 1 glass frame door (clear glass)	1 2 3 4
	3 Glaseinlegeböden Zubehör (Aufpreis) Type LED-Glaseinlegebödenbeleuchtung 11143	3 glass shelves Extras (surcharge) Type LED lighting 11143	
	1 LED-Spot 111111 Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	1 LED Spot 11111 adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 5773-L/R	B H T 45 149 40	w h d 45 149 40	PG 1 2
	Hänger 1 Tür 3 Einlegeböden	hanging unit 1 door 3 shelves	3
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* 00001	Extras (surcharge) Type 1 shelf 4582 32 mm hole line*1 00001	
T 5700	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	P.C.
Type 5780	B	w	PG 1 2
	Hänger 3 Regalböden	hanging unit 3 shelves	3 4
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 5784-L/R	B H T 60 149 40	w h d 60 149 40	PG 1
	Hänger 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden	hanging unit 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves	3
	Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 11149 1 LED-Spot 11111	Extras (surcharge) Type LED lighting 11149 1 LED Spot 11111	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	
Type 5783-L/R	B H T 60 149 40	w h d 60 149 40	PG 1 2
	Hänger 1 Tür 3 Einlegeböden	hanging unit 1 door 3 shelves	4
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* ¹ 1 00001	Extras (surcharge) Type 1 shelf 4587 32 mm hole line*1 00001	
I	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)	

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt



Wandregalböden shelves



Hinweis:

Bitte sorgen Sie bei den beleuchteten Wandregalböden bauseits für die entsprechende Stromzufuhr.

Falls bauseits keine Unterputzver-kabelung vorgesehen ist, liefern wir auf Wunsch bei freihängenden Elementen einen überstreichbaren Kabelkanal mit (s. Zubehör Seite 45)

Advice:
Please ensure where lights are concerned that you have the necessary power connection.

If you do not have the necessary power connection than we can supply you with cable conduit. See page 45.

Type 5542	B H T 60 24 25	w h d 60 24 25	PG 1 2
	Wandregalboden inkl. Beleuchtung 1 Wandpaneel 1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung	shelf incl. light 1 panel 1 shelf incl. LED lighting	3 4
	Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.	Light switch is affixed to the wall panel.	


Type 5543	B H T 75 24 25 Wandregalboden inkl. Beleuchtung 1 Wandpaneel 1 Boden inkl. eingelassener	w h d 75 24 25 shelf incl. light 1 panel 1 shelf incl. LED lighting	PG 1 2 3 4
	1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung	1 shelf incl. LED lighting	
	Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.	Light switch is affixed to the wall panel.	

Type 5544	B H T 120 24 25	w h d 120 24 25	PG 1 2
	Wandregalboden inkl. Beleuchtung 1 Wandpaneel 1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung	shelf incl. light 1 panel 1 shelf incl. LED lighting	3 4
	Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.	Light switch is affixed to the wall panel.	

Type 5545	B H T 135 24 25	w h d 135 24 25	PG
	Wandregalboden inkl. Beleuchtung 1 Wandpaneel 1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung	shelf incl. light 1 panel 1 shelf incl. LED lighting	2 3 4
	Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.	Light switch is affixed to the wall panel.	

Type 5546	В Н Т	w h d	PG
	180 24 25	180 24 25	1
	Wandregalboden inkl. Beleuchtung	shelf incl. light	3
	1 Wandpaneel 1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung	1 panel 1 shelf incl. LED lighting	4
	Der Lichtschalter befindet sich direkt auf	Light switch is affixed to the	
	dem Wandpaneel.	wall panel.	

Sideboards und Highboards sideboards and cupboards



Stollensystem spacers



Kombinationen mit Stollen lockern auf!

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen der Stollen sind kein Problem. Preis s. Zubehör.

Hinweis: Die Aufsatz-Stollen müssen zusätz-

lich an einer festen Wand, mittels Wandhalterung, verdübelt werden. Für die übrigen Stollen empfehlen wir die zusätzliche Befestigung zur Stabilisierung. (2 Wandhalterungen pro Stollen sind im Lieferumfang enthalten.)

Combinations with spacers!

Widths, heights and depth can be customised with no problem.

Advice: The spacers must be attached to the wall with fixings supplied with rawl


plugs.
We advice you to affix the spacers to stabilise the unit.

(Wall fixings per spacer are included with the delivery)

Boden-Stollen	B H T 2,8 229,9 33 Boden-Stollen Type 2550-L Rasterbohrung von rechts Type 2550-R Rasterbohrung von links Type 2550-M Rasterbohrung beidseitig	w h d 2,8 229,9 33 bottom-spacer type 2550-L holed on right side type 2550-R holed on left side type 2550-M holed on both sides	PG 1 2 3 4
	B H T 2,8 183,1 33 Boden-Stollen Type 1555-L Rasterbohrung von rechts Type 1555-R Rasterbohrung von links Type 1555-M Rasterbohrung beidseitig Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	w h d 2,8 183,1 33 bottom-spacer type 1555-L holed on right side type 1555-R holed on left side type 1555-M holed on both sides adjustment of height and depth (see extras)	PG 1 2 3 4
Aufsatz-Stollen	B H T 2,8 187,7 33 Aufsatz-Stollen für Unterteile Type 1550-L Rasterbohrung von rechts Type 1550-R Rasterbohrung von links Type 1550-M Rasterbohrung beidseitig	w h d 2,8 187,7 33 spacer for base units type 1550-L holed on right side type 1550-R holed on left side type 1550-M holed on both sides	PG 1 2 3 4
	B H T 2,8 117,7 33 Aufsatz-Stollen für Querbett und Highboard Type 1545-L Rasterbohrung von rechts Type 1545-R Rasterbohrung von links Type 1545-M Rasterbohrung beidseitig B H T 2,8 70,9 33	w h d 2,8 117,7 33 spacer for horizontal fold-away bed and cupboard type 1545-L holed on right side type 1545-R holed on left side type 1545-M holed on both sides w h d 2,8 70,9 33	PG 1 2 3 4
	Aufsatz-Stollen Type 1544-L Rasterbohrung von rechts Type 1544-R Rasterbohrung von links Type 1544-M Rasterbohrung beidseitig B H T 2,8 46,8 33	spacer type 1544-L holed on right side type 1544-R holed on left side type 1544-M holed on both sides w h d 2,8 46,8 33	PG 1 2 3 4
	Aufsatz-Stollen für 183,1 cm hohe Wohn- und Schlafelemente Type 1540-L Rasterbohrung von rechts Type 1540-R Rasterbohrung von links Type 1540-M Rasterbohrung beidseitig Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	spacer for 183,1 cm living- and sleeping elements type 1540-L holed on right side type 1540-R holed on left side type 1540-M holed on both sides adjustment of height and depth (see extras)	PG 1 2 3 4

Type 2555	B H T 2,8 42,6 26,5	w h d 2,8 42,6 26,5	PG 1
	Stollenausgleich	equalizing spacer	3
	Beispiel Stollenausg	leich exampleequalizing space	er
lacksquare	Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of depth (see extras)	

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt



Stollensystem (Regalböden) und Vorzugskombination spacers (shelves) and special offer

Type 5562	B H T 60 2,8 32	w h d 60 2,8 32	PG
	Stollen-Regalböden	spacer shelves	3
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width and depth (see extras)	<u> </u>

Type 5563	B H T 90 2,8 32	w h d 90 2,8 32	PG 1 2
	Stollen-Regalböden	spacer shelves	3
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width and depth (see extras)	4



02.170-L



02.170-R

Kombination zum Vorzugspreis

*Ausführung:

Stollen, Sockel- und Regalböden: Furniert geölt

Querbett:

Korpus: weiß Dekor Front: weiß lackiert

special price for combination

Preis für Aus-

special price for

spacers, plinth and shelves: veneered

horizontal bed carcass: white melamine front: white laquered

Regalkombination mit einem Raumsparquerbett

282 229,9 40 (127)

bestehend aus:

- 3 Bodenstollen
- Querbettstollen
- Sockelböden
- 21 Regalböden
- Querbett (ohne Zubehör)

Bettbeschreibung und Bettzubehör finden Sie auf Seite 25

Bestellen Sie die Vorzugskombinationsnummer

02.170 links oder 02.170 rechts

shelve-combination with a horizontal fold-away bed

made up of:

- 3 bottom spacers
- 3 spacers for horizontal fold away beds
- 2 base sections
- 21 shelves
- 1 horizontal fold away bed

For description and bed extras see page 25

When ordering this combination please use order number as follows:


02.170 left or 02.170 right

Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.





Type 4832	B H T 45 62,1 58	w h d 45 62,1 58	PG 1
	Rollcontainer passend für Schreibtisch Type 4825 3 Schubkästen	container drawer for writing desk type 4825 3 drawers	3
<u></u>			

Notizen notes			

Zubehör extras

	W.	williagest -	NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O
7			

LED-Bettbeleuchtung LED-lighting for bed

für Komfort-Raumsparbetten for space saving fold-away beds

für Raumspar-Querbetten for space saving horizontal fold-away beds

Type

11163 11164

11101-L/R



Zusätzlicher Einlegeboden (Dekor) für Kleiderschränke 60 cm tief Passend für das Kleiderschrankaußenmaß:

additional shelf (melamine) for wardrobes sizes with a depht of 60 cm:

45 cm 60 cm 90 cm 4584 4588 4585


Type



Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände

 melaminharzbeschichtete Spanplatte(n) in Korpusfarbe inkl. Spreizdübel, Holzdübel und Bettwinkelbefestigungsschrauben

19 mm stark



 chipboard melamine resign coated in carcass color incl. expansion anchors, dowels and screws for bedbrackets

• 19 mm strong

Für Bett: 1400/1420/2400/2420/

4480/4481/4482/4490


1440/1455/1458/1460/ 2440/2455/2458/2460



11296

11297

11169



Seiten innen mit durchgehender Lochreihe (32er-Raster)

– bei Bestellung bitte angeben – Preis pro Type

cabinet sides with 32 mm hole line please specify when ordering price per type

Type

00001



Innenspiegel

für Kleiderschrankbreite:

inside door mirror for wardrobes widths:

24,5 x 130 cm 29,5 x 130 cm 45 cm 60 cm

11254 11250

Type

Hinweis: werkseitig montiert (bei 2-türigen Kleiderschränken in der linken Tür)

Note: fixed on lefthand door in 2 door wardrobes



LED-Innenschrank-Beleuchtung (0,5 W) Type inkl. Montagematerial und USB-

Ladekabel

- mit Bewegungsmelder beim Öffnen von Türen
- Betriebszeit ca. 9 Stunden/Ladezeit ca. 3 Stunden
- Lithium Akku
- Ladezyklen ca. 800-1000
- Licht schaltet nach ca. 20 Sekunden der letzten
- Bewegung aus
 Maße ca. 10,2 x 8,5 x 1 cm / 6 LED Leuchten

LED-lighting for cupboards inside (0,5 W)

incl. assembly set and USB charging cable

- · incl. motion detector
- Power on time approx. 9h/charge time 3h
- storage battery
- load cycle about 800 1000
- the light turns off after 20 seconds
- measurements approx. 10.2 x 8.5 x 1 cm / 6 LED lamps



Innenschubkästen für Kleiderschränke

- 2 Schubkästen ohne Griff
- in allen Dekorvarianten möglich (kein Hochglanz, kein Furnier)
- Schubkästen inkl. Soft-shut-Technik
- Vollauszüge

drawers for wardrobe inside

- 2 drawers without handle
- available only in melamine (no highgloss, no veneer)
- drawers incl. Soft-shut
- all drawers pull out to their full potential

Breite Kleiderschrank	Type Kleiderschrank	Туре
width wardrobe	wardrobe type	
45 cm	1332-L/R 2332-L/R	5880
60 cm	1334-L/R 2334-L/R	5882
90 cm	1340 2340	5884



1 LED-Spot 2 LED-Spots

11111 11112

inkl. Trafo, Fußschalter und entsprechenden Zuleitungen.

Lighting for display elements are LED-spots inclusive of transformer and power cable.




Hakenleiste mit 5 Haken links und rechts verwendbar Type 11224

hangers 5 hooks

can be used wither (left or right fixing)

Type



19	zusätzlicher Einlegeboden (Dekor) für Wohnelemente 40 cm tief passend für das Wohnelement- außenmaß:	Туре
	additional shelves (melamine) for units with a depht of 40 cm: 45 cm 50 cm 60 cm 90 cm 105 cm 120 cm Breiten- und Tiefenkürzung möglich adjustment of width- and depth	4582 4581 4587 4583 4574 4589

Kabeldurchlass cable outlet	Туре
	11099

	USB/Stecker-Set USB+Plug	Туре
		11227
8/		

Line	streichfähiger Kabelkanal	Туре
0	bestehend aus 3 x 1 lfm ausgerüstet mit doppelseitigem Klebehand	11960
	cable conduit	
	is made up to:	
	3 x 1 m lengths fitted with double sided sticky tape	



Sonderanfertigungen? KEIN PROBLEM!

Die gängigsten Sonderanfertigungen, wie z. B. Breiten-, Höhenund Tiefenkürzungen entnehmen Sie bitte der Typenübersicht. Die Aufpreise für die gekennzeichneten Typen lauten:

 $\begin{array}{lll} \text{Breitenk\"urzung} & + 30 \% \\ \text{H\"ohenk\"urzung} & + 30 \% \\ \text{Tiefenk\"urzung} & + 30 \% \\ \end{array}$

Bitte beachten Sie:

Typen mit Schubkästen sind in der Tiefe maximal bis 30 cm kürzbar. Bei mehrspaltigen Typen geben Sie bitte bei der Breitenkürzung die jeweilige Seite an.

Natürlich sind auch weitere individuelle Sonderanfertigungen möglich. Leider können wir nicht alle möglichen Varianten an dieser Stelle abbilden – daher rufen Sie uns einfach an.

Alles ist möglich – geht nicht gibt's nicht! Mit Qualität aus deutschen Werkstätten.

Special request! NO PROBLEM!

adjustment to the width + 30 % adjustment of height + 30 % adjustment to the depth + 30 %

Please note:

Types with drawers can by maximum shortened up to 30 cm in depth. If you chose a type with several colums please let us know which side you wish to be shortened.

Regarding the individual adaptability of elements and tailor-made items, just give us a call. It is a pleasure for us to assist you in your individual planning and we can inform you about further possibilities an the prices.

Anything is possible! Furniture quality from Germany.

distribution of the second	Pflegeset "Proterra" bestehend aus:	Туре
Hepoth 1	2 Mirofasertüchern 250 ml Reiniger	11967
	250 ml Flüssigwachs 1 Pflegeanleitung	1
=-/	3 3	
	cleaning set "Proterra" made up of: 2 cleaning tissues	
	250 ml of cleaning fluid	
	250 ml of soft wax 1 cleaning instruction	

ARMADI – QUALITÄT BIS INS KLEINSTE DETAIL

ARMADI – QUALITY DOWN TO THE SMALLEST DETAIL



Alu-Glasrahmentüren (silberfarbig) ESG-Sicherheitsglas in Klarglasausführung.

Aluminium door frames silver colored ESG safety glass in clear glass.

Sonderanfertigungen individuell möglich

special requests possible



Scharniere z. T. inklusive Dämpfer für geräuscharmes Schließen der Türen

door hinges partially incl. absorber in order to shut the doors noise free.



MÖBEL MIT KLASSE AUS DEUTSCHLAND



FURNITURE QUALITY FROM GERMANY





Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug und Vollauszug drawers with an automatic







Komfort-Liegeflächenhöhe ca. 55 cm sleeping height approx. 55 cm

stabiler Schichtholzrahmen mit hochwertigen Federholzleisten und integrierter Kopfteilverstellung adjustable sprung slatted base on a solid frame. Each slat fitted into its own individual rubber holder.

Adjustable headrest.

Werkzeuglos abnehmbare Front (Transporterleichterung) with demountable (without tools) front

