

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Cena von Disselkamp - Drehtürenschränk weiß/ Wildeiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, kundendienst@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAP**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furnplan

Typenliste

CENA



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

gilt seit 1.1.2023

CENA

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus- ausführung:	Absetz- ausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:
Echtholz furniert	grau unterlegt		
Wildeiche	Lack Weiss	6856 (680.02.06)	PG 1
Wildeiche	Manhattan	6896 (680.18.06)	PG 1
Wildeiche	Wildeiche	6806 (680.06.06)	PG 1

Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzung!

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten.

Wir werden Sie hierzu frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet.

Schrank- und Kommodenkorpuse sind auch innen Echtholz furniert.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage.

Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstopfung.

Schubkastenzargen in Weiss.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen.

Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.



CENA





Vorschlagskombinationen - anbauen möglich

Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Polsterkopfteil Elephant mit schwebendem Liegenfussteil, Bettseitenhöhe (BSH) 42,2 cm, Kopfteilhöhe 98,1 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



		Breite	Polster KT m. schweb.Konsolen			Polster KT m. steh.Konsolen		
			Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
 Schranksystem 1 schlichte Türen 1 Griff je Element	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	20			15		
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	21			11		
	6-türig, DTS 90/90/90, 2 Spiegel	269,2	23			13		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261			90261		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	90264			90264		
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		90343			90343		
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		90052			90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-	-	
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-		80090		
 Schranksystem 2 Türen mit Hirnholzscheibe alle Türen in Absetzung 1 Griff je Element	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	60			50		
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	61			51		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261			90261		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	90264			90264		
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		90343			90343		
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		90052			90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-	-	
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-		80090		
 Schranksystem 3 Türen mit Hirnholzscheibe Aussentüren in Furnier 1 Griff je Element	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	310			320		
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	311			321		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261			90261		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	90264			90264		
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		90343			90343		
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		90052			90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-	-	
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-		80090		
	Wechsel zum Fussteil "Premium" (50 mm starkes Softprofil)		80077			80077		






CENA

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich

Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Holzbogenkopfteil und schwebendem Liegenfussteil, Bettseitenhöhe (BSH) 42,2 cm, Kopfteilhöhe 90,4 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm

		Bogen KT m. schweb.Konsolen				Bogen KT m. steh.Konsolen			
		Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1		
 Schranksystem 1 schlichte Türen 1 Griff je Element	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	90			30			
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	91			31			
	6-türig, DTS 90/90/90, 2 Spiegel	269,2	93			33			
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261			90261			
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	90264			90264			
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		90343			90343			
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		90052			90052			
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-	-		
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-		80090			
 Schranksystem 2 Türen mit Hirnholzscheibe alle Türen in Absetzung 1 Griff je Element	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	110			70			
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	111			71			
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261			90261			
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	90264			90264			
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		90343			90343			
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		90052			90052			
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-	-		
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-		80090			
 Schranksystem 3 Türen mit Hirnholzscheibe Aussentüren in Furnier 1 Griff je Element	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	330			340			
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	331			341			
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261			90261			
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	90264			90264			
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		90343			90343			
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		90052			90052			
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-	-		
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-		80090			
	Wechsel zum Fussteil "Premium" (50 mm starkes Softprofil)		80077			80077			





CENA

Kleiderschranksystem 1
Schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Echtholz furniert

Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)




Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite
und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig
ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Power LED nur für die
Kranzleiste, KL mit bestellen!

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1
----------------------	--------------	---	-----------	------	--	-----------	------	--	-----------	--------------------	------

Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten



- 1-türig 45 links
- 1-türig 45 rechts
- 2-türig 90
- 3-türig 90/45R
- 4-türig 90/90
- 5-türig 90/45R/90
- 6-türig 90/90/90
- 7-türig 90/90/45R/90
- 8-türig 90/90/90/90

- 46,4
- 46,4
- 91,0
- 135,5
- 180,1
- 224,6
- 269,2
- 313,7
- 358,3


- 93313
- 93013
- 93023
- 93033
- 93043
- 93053
- 93063
- 93073
- 93083

- 90211
- 90211
- 90221
- 90231
- 90241
- 90251
- 90261
- 90271
- 90281

- 90341
- 90341
- 90341
- 90342
- 90342
- 90343
- 90343
- 90344
- 90344

- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 3
- 4
- 4

Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.
je 1,9 cm seitlich überstehend
Schrankschöhe 231,3 cm



- 1-türig
- 2-türig
- 3-türig
- 4-türig
- 5-türig
- 6-türig
- 7-türig
- 8-türig

- 50,2
- 94,8
- 139,3
- 183,9
- 228,4
- 273,0
- 317,5
- 362,1

- 90214
- 90224
- 90234
- 90244
- 90254
- 90264
- 90274
- 90284


Aufsatzstrahler Höhe + 6 cm
Strahlerbreite: 60 cm



-
- 90051
- 90052
- 90052
- 90052
- 90052
- 90053
- 90053
- 90053

-
- 1
- 2
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite



- 1-türig links
- 1-türig rechts
- Passepartout (PP) 19 mm, Anbau
- 2-türig
- Passepartout (PP) 19 mm, Anbau

- 44,5
- 44,5
-
- 89,1
-


- 93113
- 93213
-
- 93223
-

- 90311
- 90311
- 90314
- 90321
- 90324

- 90340
- 90340
- 90340
- 90340
- 90340

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)



- Grundschränk Ecke 45°
- 1-türig links
- 1-türig rechts
- Passepartout hier nicht möglich!
- Anbauschränk Ecke 45°
- 1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)
- 1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)


- 92,5
- 92,5
-
- 90,6
- 90,6
-

- 93792
- 93692
-
- 93793
- 93693
-

- 90561
- 90561
-
- 90361
- 90361
-

- 90341
- 90341
-
- 90340
- 90340
-

- 1
- 1
-
- 1
- 1
-



- Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl.
2 Innenspiegel + Innenbel.
Passepartout hier nicht möglich!
- Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl.
2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel
rechts 121,8 cm)
Passepartout (PP) 19 mm, Anbau


- 123,7
-
- 121,8
-

- 93192
-
- 93193
-

- 90821
-
- 90421
- 90424

- 90341
-
- 90340
- 90340

- 1
-
- 1
- 1



- Grundschränk abgeschrägt 5 Böden
- 1-türig links
- 1-türig rechts
- Passepartout hier nicht möglich!
- Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden
- 1-türig links
- 1-türig rechts
- Passepartout hier nicht möglich!

- 43,1
- 43,1
-
- 41,2
- 41,2
-

- 93612
- 93712
-
- 93613
- 93713
-

- 90621
- 90721
-
- 90611
- 90711
-

- 90341
- 90341
-
- 90340
- 90340
-

- 1
- 1
-
- 1
- 1
-

Schränk-Frontvarianten



- Spiegel für schlichte Türen
- Linkstür (45L)
- Rechtstür (45R)
- Glasbreite 34,1 cm breit

- 90615
- 90715



- Frontwechsel, Tür furniert in
Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte
Position angeben
- Linkstür
- Rechtstür

- 90639
- 90739

CENA

Kleiderschranksystem 2


Türen aussen in schlicht, innen m. Hirnholz Applikation, **alle Türen in Absetzung**

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür





Korpus innen Echtholz furniert




Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Höhe + 6 cm



						Passepartout (PP) 19 mm, Schrankhöhe 231,3 cm			Aufsatzstrahler		
Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig	135,5	1030			90234			90052	2	
	Drehtürenschränk 4-türig	180,1	1040			90244			90052	2	
	Drehtürenschränk 5-türig	224,6	1050			90254			90052	2	
	Drehtürenschränk 6-türig	269,2	1060	1.		90264			90052	2	

Schränk-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite											
	Anbauschrank 1-türig links 1-türig rechts	44,5 44,5	1011 1013			90314 90314			— —		
	Anbauschrank 2-türig	89,1	1022			90324			90050	1	
	Spiegel für schlichte Türen Linkstür (45L) Rechtstür (45R) Breite: 34,1 cm		90615 90715								
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben Linkstür Rechtstür		90639 90739	o.B. o.B.							
	Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation links rechts		90647 90747								

CENA

Kleiderschranksystem 3


Türen aussen in schlicht, innen m. Hirnholz Applikation, **Aussentüren in Furnier**

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür





Korpus innen Echtholz furniert


Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Höhe + 6 cm










						Passepartout (PP) 19 mm, Schrankhöhe 231,3 cm			Aufsatzstrahler		
Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig	135,5	2030			90234			90052	2	
	Drehtürenschränk 4-türig	180,1	2040			90244			90052	2	
	Drehtürenschränk 5-türig	224,6	2050			90254			90052	2	
	Drehtürenschränk 6-türig	269,2	2060			90264			90052	2	

Schränk-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite											
	Anbauschrank										
	1-türig links	44,5	1011			90314			—		
	1-türig rechts	44,5	1013			90314			—		
	Anbauschrank										
	2-türig	89,1	1022			90324			90050	1	
	Spiegel für schlichte Türen										
	Linkstür (45L) Rechtstür (45R) Breite: 34,1 cm		90615 90715								
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben										
	Linkstür Rechtstür		90639 90739	o.B. o.B.							
	Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation										
	links rechts		90647 90747								


CENA

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Furniert!)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG1
	Innenschübe: 45er 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!	70122			Innenschübe: 45er 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!	70622	
	Innenschübe: 90er 2er Set, B/H 90/37 cm	70133			Innenschübe: 90er 3er Set, B/H 90/54 cm	70633	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er + 50er geeignet	91335			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) (nur auf Türen ohne Hirnholzscheibe möglich)	70004	
	Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330			4er Set Weitwinkelscharniere 165° , gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
	Bückfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70130					
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041			Kleiderlift , für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
		71042 71043			Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 90 cm	71010 71011			Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 90 cm	70040 70041	
	Schrägboden links Schrägboden rechts	71018 71028					
	Eckschrankboden 45°	71027					
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED´s: LED Aufbaustrahler:			Funktion: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar		90005	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!











6 ... mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel und auch stapelbar.

2. Kleiderstange
3. Innenschübe
4. T-Einteilung
5. Innenschübe für T-Einteilung
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.


Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015 o.B.
	Breitenkürzung max. 12 cm je Tür Breitenkürzung max. 12 cm je Tür Breitenkürzung max. 12 cm je Tür Spiegel Breitenkürzung	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017 o.B.
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür	90101
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
	Schränkseite links Schränkseite rechts		91415 91405
	Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	nur Korpus	90090
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
	Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n		20003 20001

CENA


Betten


*Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm
Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm

Polsterkopfteil **Elephant** mit schwebendem Liegenfußteil

Beschreibung:*	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	226,0	83448			83438		
	160/200	169,0	226,0	85448			85438		
	180/200	189,0	226,0	86448			86438		
	200/200	209,0	226,0	87448			87438		

Holzbogenkopfteil mit schwebendem Liegenfußteil

	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
  =Steckdose beidseitig	140/200	149,0	226,0	83848			83838		
	160/200	169,0	226,0	85848			85838		
	180/200	189,0	226,0	86848			86838		
	200/200	209,0	226,0	87848			87838		

	Wechsel zum Fussteil "Premium"			80077			80077		
---	--------------------------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--



(Detail: FT Premium)









Hängenako m. Hirnholzscheibe













Hängenako m. Paneelaufsatz



Hängenako m. Paneelaufsatz+ Stützwange







CENA							
Betten Sonderanfertigungen / Zubehör			Comfort Betten			Luxus Betten	
Beschreibung		Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1
	Sonderlänge/-tiefe						
	Bettseiten-Sonderlänge 190 cm	190,0	80010			80010	
	Bettseiten-Sonderlänge 210 cm	210,0	80030			80030	
	Bettseiten-Sonderlänge 220 cm	220,0	80040			80040	
	1 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss	1 Stück	80113			80113	
	2 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)	2 Stück	80013			80013	
	Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		81000			82000	
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)		80009			80009	
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.	160/200 180/200 200/200	85299 86299 87299			852993 862993 872993	
	Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.						
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		80102			801023	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!		80800			80800	

Konsolen/Kommoden

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	
	1 Konsolenschub (hängend) 46er	46,0	25,7	46,0	31001		
	1 Konsolenschub (hängend) 60er	60,0	25,7	46,0	21001		
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er	46,0	16,3	1,9	30098		
	Stützplatte unter Konsolenschub 60er	60,0	16,3	1,9	20098		
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er	46,0	22,7	1,9	30099		
	Stützplatte unter Konsolenschub 60er Wandmontage entfällt	60,0	22,7	1,9	20099		
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	42,2	46,0	32002		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	42,2	46,0	22002		
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320023		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	220023		
	Boxspringkonsole 46er 3 Schubkästen	46,0	60,4	46,0	333023		
	Boxspringkonsole 60er 3 Schubkästen	60,0	60,4	46,0	223023		
	Klarglas	Rückwandpaneel incl. Glasboden mit Hirnholzscheibe					
		Aufsatz links für 60er Konsole incl. Glasboden in Klarglas		60,0	45,5	18,0	20216
		Aufsatz rechts für 60er Konsole incl. Glasboden in Klarglas (für 46er Konsolen nicht lieferbar)		60,0	45,5	18,0	20226
	Mattglas Weiß	Rückwandpaneel inkl. Glasboden u. Hirnholzscheibe					
		Aufsatz links für 60er Konsole incl. Glasboden in Mattglas weiß		60,0	45,5	18,0	20316
		Aufsatz rechts für 60er Konsole incl. Glasboden in Mattglas weiß (für 46er Konsolen nicht lieferbar)		60,0	45,5	18,0	20326
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)		60,0		80029		
	Solo-Wandscheibe Hirnholz (Montage mit Wandhaken)		25,0	25,0	2,6	10001	
	Türenkommode						
	Tür links		60,0	84,9	46,0	21016	
	Tür rechts		60,0	84,9	46,0	21026	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen		60,0	84,9	46,0	25006	
	Türenkommode 2-türig		120,0	84,9	46,0	52006	
	Kombikommode 5 Schubkästen						
	Tür links		120,0	84,9	46,0	56016	
	Tür rechts		120,0	84,9	46,0	56026	
	Schubladenkommode 5 Schubkästen		120,0	84,9	46,0	55006	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts		151,0	84,9	46,0	67006	
	Hängeschränk						
	Tür links		60,0	84,9	34,0	21216	
	Tür rechts		60,0	84,9	34,0	21226	
	inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm						

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)				Tiefe ohne Griff			
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen furniert.	Beschreibung	B	H	60,0	42,2	PG 1	
				Best.-Nr.	Best.-Nr.		
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007		
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207		
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107		
	Grundelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117		
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217		
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	44,5	116,0	62128	62127		
	Rechtstür, 1 Schub	44,5	116,0	62228	62227		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007		
	1 Schub, 2 Türen						
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207		
	1 Schub, 2 Türen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007		
	2 Türen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207		
	2 Türen						
 L R T 42,2 cm	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links	43,1	116,0	61608	-		
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links	41,2	116,0	61628	-		
	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-		
	Wandsteckbord						
	inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk						
	46er	42,0	3,3	17,0	10040		
	60er	56,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		
	160er	169,0	3,3	17,0	10160		
	180er	189,0	3,3	17,0	10180		
	200er	209,0	3,3	17,0	10200		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		



