

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

WSM 4300 von Wöstmann - Schlafzimmereinrichtung Wildeiche mit durchge

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

30.01.2023

WÖSTMANN
S C H L A F R A U M



WSM 4300

WSM 4300

INHALTSVERZEICHNIS

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4 – 5
Drehtürenschränke	6 – 7
Sonderanfertigungen	8
Zubehör für Drehtürenschränke	9 – 11
Bettanlage, Zubehör	12
Konsolen, Paneelaufsatz	13
Beimöbel	14 – 15
Sitzbank, Sonderanfertigungen Beimöbel	16

AUS LIEBE ZUM MASSIVHOLZ

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken und Teil dieser Gesellschaft stehen wir in der Verantwortung die Natur für kommende Generationen zu schützen. Dies bedeutet so zu handeln und zu wirtschaften, dass die Ressourcen auch zukünftig als Lebensgrundlage erhalten bleiben. Deshalb werden unsere Massivhölzer ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen.

Das bedeutet: Es darf maximal nur soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Zudem muss ein richtiger Wechsel von jungen und alten Bäumen berücksichtigt werden, denn nur so halten wir unsere Wälder gesund und vital. Unsere Hölzer stammen ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern innerhalb Europas und Nordamerika und diese Forstwirtschaft unterliegt hohen Bewirtschaftungsstandards.

Das Entgegenwirken einer rücksichtslosen Ausbeutung dieser lebenswichtigen Ressource hat für Wöstmann Markenmöbel oberste Priorität. Eine nachhaltige Forstwirtschaft bildet die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

AUSFÜHRUNGEN

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet für Korpus, Front und Bettanlage.



+ Erle massiv
Für Innenkorpus vom
Drehtüren-Kleiderschrank

PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet für Korpus, Front und Bettanlage, sowie Innenkorpus




Mattglas carbonfarbig optional für Kleiderschrankfronten & Beimöbel (in den Zeichnungen grau eingefärbt)



Metall carbonfarbig für Griffe & Ablagen

AKZENT



Massivholz carbonfarbig für Rahmen der Bettanlage und Paneelaufsätze



Balkeneiche stark gebürstet für Paneelaufsätze, Bettkopfteil, Kleiderschrankfronten & Kommodenschüskästen

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

DIE SICHERHEIT UND QUALITÄT EINER MARKE

- Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- Trägerplatten für Balkeneiche-Akzente aus hochwertigem Holzwerkstoff
- Korpusteile und Bettseiten aus keilverzinkten Leimholzplatten
- hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- Innenleben, wie Schrankseiten, Einlegeböden und Einteilungen aus massiver Wildeiche und alternativ aus massiver Erle
- Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- Kleiderschrankschrankhöhe 223,3 cm: Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- Drehtüren mit Anschlagleiste
- Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenetut
- Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Stoffzusammensetzung: Nuttschicht: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 - 5, Lichtechtheit: 4 - 5, Pillingverhalten: 4
- stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- Elektro-Installation VDE geprüft
- Energiequellen der Energieeffizienzklasse F
- gerne Sonderanfertigungen auf Anfrage

WILDEICHE MASSIV, SOFT GEBÜRSTET

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekitet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Äste und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

BALKENEICHE, STARK GEBÜRSTET

Für die Freunde besonders ausdrucksstarker Holzsortierungen ist diese authentische Ausführung ein Muss. Noch nicht getrocknete Balkeneiche wird hierfür aufgetrennt und anschließend getrocknet, um dann als Deckschicht auf eine hochwertige Holzwerkstoff - Trägerplatte geklebt zu werden. Die Anmutung der Balkeneiche, mit all ihren Merkmalen wie Risse, Verfärbungen, dicke Äste usw., wirken hierbei wie aus einem Stück. Wer diese Merkmale der Natur liebt, für den gibt es nichts Besseres.

GESUNDES WOHNEN DURCH DAUERHAFT GESCHÜTZTE OBERFLÄCHEN

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptyk und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

ZERTIFIKATE



Dieses Modell ist durch das Label „Möbel Made in Germany“-zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label „Made in Germany“ werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.



Dieses Modell ist durch das Label „Goldenes M“ zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)

RAUMKLIMA

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 - 23 °C, sowie bei 45 - 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-BELEUCHTUNG

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung muss mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos bestellt werden. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

AUSLIEFERUNGSHINWEIS

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert – nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

SERVICE

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

BETTANLAGE

Liegefläche:
B 160,0 / B 180,0 × L 200,0 cm
Bettseiten: H 47,0 cm
Kopfteil: H 99,3 cm
Fußteil: H 47,0 cm
2 Konsolen:
• mit 1 Schubkasten oder
2 Schubkästen, B 65 cm
• (B 55 cm preisgleich möglich)

Doppelbett mit Holz-Kopfteil
inkl. Konsolen mit je 1 Schubkasten (B 65 cm)



Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)


Doppelbett mit Holz-Kopfteil
inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65 cm)



Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)

KLEIDERSCHRÄNKE

(Je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk 6004

Schränkmaß mit
Passepartout (B + 5,0 ×
H + 3,7 × T + 4,0 cm)



B 201,9 × H 223,3 ×
T 62,0 cm

Abbildung mit 2 optionalen
Mattglastüren 6600MG
(serienmäßig außen:
durchgehende Holztüren)


VORSCHLAG 1001 | 4-TÜRIG

VORSCHLAG 1002 | 4-TÜRIG

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W (Wildeiche)



Drehtürenschränk 6005

Schränkmaß mit
Passepartout (B + 5,0 ×
H + 3,7 × T + 4,0 cm)



B 251,9 × H 223,3 ×
T 62,0 cm

Abbildung mit 2 optionalen
Mattglastüren 6600MG
(serienmäßig außen:
durchgehende Holztüren)


VORSCHLAG 1005 | 5-TÜRIG:

VORSCHLAG 1006 | 5-TÜRIG

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)

6005PB Passepartout, mit 2er-Set (1 × 40 cm, 2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W (Wildeiche)



Drehtürenschränk 6006

Schränkmaß mit
Passepartout (B + 5,0 ×
H + 3,7 × T + 4,0 cm)



B 301,9 × H 223,3 ×
T 62,0 cm

Abbildung mit 2 optionalen
Mattglastüren 6600MG
(serienmäßig außen:
durchgehende Holztüren)

VORSCHLAG 1009 | 6-TÜRIG

VORSCHLAG 1010 | 6-TÜRIG

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W (Wildeiche)

ZUBEHÖR ►

Gegen Aufpreis

6600MG	Mattglastür für Kleiderschränk (bitte Position angeben)	je
1200SK	Bett Schubkasten, 2er-Set	
55SKMG	Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 55,0 cm	je
255SKMG	Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 55,0 cm	je
65SKMG	Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
265SKMG	Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
180B	LED-Kopfteilbeleuchtung 9,1 W (für B 180 cm)	
1572	Paneelaufsatz B 55,0 cm, 2er Set	
1572B	Paneelaufsatz B 55,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 2,5 W Beleuchtung, 2-er Set	
1672	Paneelaufsatz B 65,0 cm, 2er Set	
1672B	Paneelaufsatz B 65,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 3,0 W Beleuchtung, 2-er Set	
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen	

* inkl. Trafo und Fußschalter

BETTANLAGE

Liegefläche:
B 160,0 / B 180,0 × L 200,0 cm
Bettseiten: H 47,0 cm
Kopfteil: H 99,3 cm
Fußteil: H 47,0 cm
2 Konsolen:
• mit 1 Schubkasten oder
2 Schubkästen, B 65 cm
• (B 55 cm preisgleich möglich)

Doppelbett mit Holz-Kopfteil
inkl. Konsolen mit je 1 Schubkasten (B 65 cm)



Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)


Doppelbett mit Holz-Kopfteil
inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65 cm)



Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)

KLEIDERSCHRÄNKE

(Je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschranks 6204

Schrankmaß mit
Passepartout (B + 5,0 ×
H + 3,7 × T + 4,0 cm)

Abbildung mit optionalen
Mattglastüren 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztüren mit Balkeneiche-
Akzent)

B 201,9 × H 223,3 ×
T 62,0 cm


VORSCHLAG 1021 | 4-TÜRIG

VORSCHLAG 1022 | 4-TÜRIG

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W (Wildeiche)



Drehtürenschranks 6205

Schrankmaß mit
Passepartout (B + 5,0 ×
H + 3,7 × T + 4,0 cm)

Abbildung mit optionalen
Mattglastüren 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztüren mit Balkeneiche-
Akzent)

B 251,9 × H 223,3 ×
T 62,0 cm


VORSCHLAG 1025 | 5-TÜRIG

VORSCHLAG 1026 | 5-TÜRIG

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)

6005PB Passepartout, mit 2er-Set (1 × 40 cm, 2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W (Wildeiche)



Drehtürenschranks 6206

Schrankmaß mit
Passepartout (B + 5,0 ×
H + 3,7 × T + 4,0 cm)

Abbildung mit optionalen
Mattglastüren 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztüren mit Balkeneiche-
Akzent)

B 301,9 × H 223,3 ×
T 62,0 cm

VORSCHLAG 1029 | 6-TÜRIG

VORSCHLAG 1030 | 6-TÜRIG

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W (Wildeiche)

ZUBEHÖR ►

Gegen Aufpreis

6602MG Mattglastür, 2-teilig, für Kleiderschrank (bitte Position angeben)

je

1200SK Bettschubkasten, 2er-Set

55SKMG Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 55,0 cm

je

255SKMG Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 55,0 cm

je

65SKMG Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 65,0 cm

je

265SKMG Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 65,0 cm

je

180B LED-Kopfteilbeleuchtung 9,1 W (für B 180 cm)

1572 Paneelaufsatz B 55,0 cm, 2er Set





1572B Paneelaufsatz B 55,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 2,5 W Beleuchtung, 2-er Set

1672 Paneelaufsatz B 65,0 cm, 2er Set

1672B Paneelaufsatz B 65,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 3,0 W Beleuchtung, 2-er Set

1299 Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen

* inkl. Trafo und Fußschalter






Schränk H 223,3 cm Schränk T 62,0 cm Schränkkinnen T 57,8 cm (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)		Schränk ohne Passepartout ohne Beleuchtung	<u>Gegen Aufpreis</u> Schränk mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) ohne Beleuchtung	<u>Gegen Aufpreis</u> Schränk mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) mit LED-Stabbeleuchtung*
	2-TÜRIG B 101,9 × H 223,3 Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig: durchgehende Holztüren)	6002	6002P	8,2 W 6002PB (1 × 90 cm)
	3-TÜRIG B 151,9 × H 223,3 Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)	6003	6003P	11,6 W 6003PB (1 × 40 cm, 1 × 90 cm)
	4-TÜRIG B 201,9 × H 223,3 Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)	6004 :	6004P	16,4 W 6004PB (2 × 90 cm)
	5-TÜRIG B 251,9 × H 223,3 Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)	6005	6005P	19,8 W 6005PB (1 × 40 cm, 2 × 90 cm)
	6-TÜRIG B 301,9 × H 223,3 Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)	6006	6006P	24,6 W 6006PB (3 × 90 cm)
	7-TÜRIG B 351,9 × H 223,3 Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)	6007	6007P	28,0 W 6007PB (1 × 40 cm, 3 × 90 cm)
			Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.	Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.

ZUBEHÖR ► Gegen Aufpreis

6600MG Mattglastür für Kleiderschrank (bitte Position angeben)

je

* inkl. Trafo und Fußschalter

Schränk H 223,3 cm Schränk T 62,0 cm Schränkkinnen T 57,8 cm (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)		Schränk ohne Passepartout ohne Beleuchtung	<u>Gegen Aufpreis</u> Schränk mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) ohne Beleuchtung	<u>Gegen Aufpreis</u> Schränk mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) mit LED-Stabbeleuchtung*
 2-TÜRIG B 101,9 × H 223,3		6202	6002P	8,2 W 6002PB (1 × 90 cm)
 3-TÜRIG B 151,9 × H 223,3 Abbildung mit optionaler Mattglastür 6602MG (serienmäßig mittig: Holztür mit Balkeneiche- Akzent)		6203	6003P	11,6 W 6003PB (1 × 40 cm, 1 × 90 cm)
 4-TÜRIG B 201,9 × H 223,3 Abbildung mit optionalen Mattglastüren 6602MG (serienmäßig mittig: Holztüren mit Balkeneiche-Akzent)		6204	6004P	16,4 W 6004PB (2 × 90 cm)
 5-TÜRIG B 251,9 × H 223,3 Abbildung mit optionaler Mattglastür 6602MG (serienmäßig mittig: Holztür mit Balkeneiche- Akzent)		6205	6005P	19,8 W 6005PB (1 × 40 cm, 2 × 90 cm)
 6-TÜRIG B 301,9 × H 223,3 Abbildung mit optionalen Mattglastüren 6602MG (serienmäßig mittig: Holztüren mit Balkeneiche-Akzent)		6206	6006P	24,6 W 6006PB (3 × 90 cm)
 7-TÜRIG B 351,9 × H 223,3 Abbildung mit optionalen Mattglastüren 6602MG (serienmäßig mittig: Holztüren mit Balkeneiche-Akzent)		6207	6007P	28,0 W 6007PB (1 × 40 cm, 3 × 90 cm)
			Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.	Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.





ZUBEHÖR ► Gegen Aufpreis

6602MG Mattglastür, 2-teilig, für Kleiderschrank (bitte Position angeben)




je

* inkl. Trafo und Fußschalter





SONDERANFERTIGUNGEN

	<u>BESCHREIBUNG</u>		<u>ART.-NR.</u>
	Schrankhöhenkürzung Die Kürzung erfolgt immer von oben.	an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element) pro Mattglastür	Z201 Z202 Z088
	Schrankbreitenkürzung	an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element) pro Mattglastür	Z203 Z205 Z206
	Schranktiefenkürzung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.	pro 50,0 / 100,0 cm Element	Z208
	Passepartout Höhenkürzung Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleuchtung)		Z114 Z115
	Schrankabschrägung seitlich Nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich. Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a - f)!	pro Tür Empfehlung: 4er-Set Weitwinkelscharniere 165°	Z209 80004
	Schrankabschrägung hinten Skizze und genaue Maße (a - c) bitte angeben!	pro Element	Z210

ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM


	<u>BESCHREIBUNG</u>		<u>ART.-NR.</u>
	Einlegeboden	B 50,0 cm	80058
		B 100,0 cm	80108
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Breitenkürzung		Z015
	Tiefenkürzung		Z016
	Kleiderstange	B 50,0 cm	81058
		B 100,0 cm	81108
	Ablageboden, ausziehbar	B 100,0 × H 5,0 × T 56,5 cm	82100
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Vollauszug		Z089
	Breitenkürzung		Z015
 Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Dreh-türenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	Innenschubkasten, Front Holz	B 50,0 × H 16,0 cm	83051
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 × H 16,0 cm	83101
	Montage als Stand- oder Hängeelement	B 50,0 × H 25,6 cm	84052
	für 50 cm bzw. 100 cm Korpus.	B 100,0 × H 25,6 cm	84102
	Einlegeboden als Abschluss erforderlich.		
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Vollauszug		Z089
 Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Dreh-türenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	Innenschubkasten, Front Glas	B 50,0 × H 16,0 cm	85051
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 × H 16,0 cm	85101
	Montage als Stand- oder Hängeelement	B 50,0 × H 25,6 cm	86052
	für 50 cm bzw. 100 cm Korpus.	B 100,0 × H 25,6 cm	86102
	Einlegeboden als Abschluss erforderlich.		
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Vollauszug		Z089
	Breitenkürzung		Z005
	Schubkasteneinsatz,	kl. Aufteilung, für B 100,0 cm	80101
	mit Kunstlederboden	gr. Aufteilung, für B 100,0 cm	80102
	in dunkelbraun		
	Montage für 100 cm Innenschubkasten.		
	Vollauszug empfohlen		

ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
	Einbauschubkasten, Front Holz 4 Schubkästen, Standelement für 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!	Mont. links, B 50,0 × H 66,0 cm
		62553
		Mont. rechts, B 50,0 × H 66,0 cm
		62554
	Gegen Aufpreis	
	Vollauszug für 4 Schubkästen	Z092
	T-Einsatz (Montage für 100 cm-Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange	B 100,0 × H 143,9 cm
		61029
	Gegen Aufpreis	
	Breitenkürzung	Z215
	Tiefenkürzung	Z216
	Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	B 33,5 × H 185,0 cm
		6801
	4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Eckelementen und Außen- türen mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.	80004
	Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankschrank für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm	Mont. links auf H 147,0 cm (Schrankschrank H 223,3 cm)
		8180L
	Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrank-Einlegeboden begründet.	Mont. rechts auf H 147,0 cm (Schrankschrank H 223,3 cm)
		8180R
	Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden
		80055
		für 100er Boden
		80105

ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

	BESCHREIBUNG	B 100 cm	ART.-NR.	81020
	Kleiderlift Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus.			
	Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	B 45,5 × H 11,8 × T 7,4 cm	80021	
	Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 × H 3,7 × T 50,0 cm	mit Holzablage	80022	
		ohne Ablage (grau)	80023	
	LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß	für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W)	90501	
		für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)	91001	
	Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 15 W	8915	
		für max. 30 W	8930	
		für max. 60 W	8960	

BETTANLAGE ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbarBett mit
Holzkopfteil

Kopfteil H 99,3 cm

Einlegehöhe vom
Fußboden
H 24,5 / 27,0 /
29,0 / 31,5 cm

<u>LIEGEFLÄCHE</u>	<u>STELLFLÄCHE</u>	<u>BETTSEITENHÖHE</u>	<u>ART.-NR.</u>
160,0 × 200,0 cm	167,6 × 209,8 cm	47,0 cm	1160VZ:
180,0 × 200,0 cm	187,6 × 209,8 cm	47,0 cm	1180VZ:
200,0 × 200,0 cm	207,6 × 209,8 cm	47,0 cm	1200VZ:
<u>SONDERANFERTIGUNG</u>			
Sonderlänge	190,0 cm		1190
	210,0 cm		1210
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.	220,0 cm		1220

ZUBEHÖR FÜR BETTEN**BESCHREIBUNG / ABMESSUNGEN**LED-Bettunterbau-Leuchte LuckyLine,
mit Bewegungssensor
In Kombination mit Bettschubkasten nicht
lieferbar.

1er-Set (0,9 W)

90051

2er-Set (1,8 W)

90052Bettschubkasten, 2er-Set
mit seitlichen Rollschubführungen
Belastung max. 15 kg pro BettschubkastenInnenmaß:
B 121,3 × H 14,5 × T 58,5**1200SK**LED-Kopfteilbeleuchtung
inkl. Trafo und 2x Schalter, je links und
rechts im Kopfteilrahmen

für B 160 cm (8,1 W)

160B


für B 180 cm (9,1 W)

180B

für B 200 cm (10,2 W)

200B

KONSOLE



Abbildungen mit optionaler Mattglasfront

BESCHREIBUNG

Konsole, 1 Schubkasten

links, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

ART.-NR.

1543 VZ:

rechts, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1544 VZ:

links, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

1643 VZ:

rechts, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1644 VZ:

GEGEN AUFPREIS

Mattglasakzent für Schubkasten B: 55,0 cm


55SKMG

Mattglasakzent für Schubkasten B: 65,0 cm

65SKMG

Vollauszug für 1 Schubkasten

Z089



Abbildungen mit optionaler Mattglasfront

Konsole, 2 Schubkästen

B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

1542 VZ:

B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

1642 VZ:

GEGEN AUFPREIS

Mattglasakzent für 2 Schubkästen B: 55,0 cm

255SKMG


Mattglasakzent für 2 Schubkästen B: 65,0 cm

265SKMG

Vollauszug für 2 Schubkästen

Z090

PANEELAUFsatz



BESCHREIBUNG

Paneelaufsatz
mit Metallablage T 16,0 cm
für Konsolen H 47,0 cm

links, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)

1573

rechts, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1574

2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1572 VZ:

links, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)

1673


rechts, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1674

2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1672 VZ:

PANEELAUFsatz INKL. LED-BEL.



Paneelaufsatz
mit Metallablage T 16,0 cm
und LED-Bel. 2,5 / 3,0 W inkl. Trafo
und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm

links, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)

1573B

rechts, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1574B

2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1572B

links, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)




1673B

rechts, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm




1674B

2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm



1672B

BEIMÖBEL	BESCHREIBUNG		ART.-NR.
	Kommode	B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2950
	1 Schubkasten, 2 Türen		
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Vollauszug für 1 Schubkasten		Z089
	Kommode	B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2950MG
	1 Schubkasten, 2 Türen mit Mattglasfront		
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Vollauszug für 1 Schubkasten		Z089
	Kommode	B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2252
	3 Schubkästen 1 Auszug		
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092
	Kommode	B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2252MG
	3 Schubkästen 1 Auszug, davon 3 × Mattglasfront		
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092
	Wandbord	B 145,9 × H 16,4 × T 23,9 cm (Stelltiefe: 18,6 cm)	8145
	<u>Gegen Aufpreis</u>		
	LED-Wandbord-Beleuchtung 5,4 W		8148
	Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W) *		8015
	Funkdimmer anstatt Schalter *		8212

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.

BEIMÖBEL	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
	Kommode 1 Schubkasten, 3 Türen <u>Gegen Aufpreis</u> Volllauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2550 Z090
	Kommode 1 Schubkasten, 3 Türen mit Mattglasfront <u>Gegen Aufpreis</u> Volllauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2550MG Z090
	Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug <u>Gegen Aufpreis</u> Volllauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen)	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2552 Z098
	Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug, davon 3 × Mattglasfront <u>Gegen Aufpreis</u> Volllauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen)	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm 2552MG Z098

<u>BEIMÖBEL</u>	<u>BESCHREIBUNG</u>	<u>ART.-NR.</u>
	Sitzbank ohne Kissen	B 120,0 × H 40,0 × T 35,0 cm
	Sitzbank mit Bankkissen	B 120,0 × H 46,0 × T 35,0 cm Polster: Kano schwarz
		

SONDERANFERTIGUNGEN	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
	Breitenkürzungen Beimöbel im Bereich Schubkasten	Z008
	Höhenkürzungen bei Schubkastenkommoden ist eine Kürzung nur im Schubkasten- Rastermaß möglich	Z007

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.