

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Juist von Wimax - Schrankbett / Klappbett horizontal weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Wimax Wohnbedarf Import Export Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburger Straße 19, 49124 Georgsmarienhütte, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17


JUIST

Apartment / Studio

Dekor J01: Weiß
 Dekor J07: Eiche sägerau-Nachbildung


Klappbett horizontal *

90 x 200
 Tiefe (ausgeklappt): 117 cm
 inkl. Lattenrost



Klappbett vertikal *

90 x 200
 Tiefe (ausgeklappt): 217 cm
 inkl. Lattenrost




Artikel-Nr.	700
Breite (cm)	212
Höhe (cm)	105
Tiefe (cm)	43
Gewicht - kg	107
Volumen - cbm	0,2096
Anzahl Colli	4
Fakt.	

703
102
213
43
113,5
0,2179
4


Klappbett horizontal *

120 x 200
 Tiefe (ausgeklappt): 147 cm
 inkl. Lattenrost



Klappbett vertikal *

120 x 200
 Tiefe (ausgeklappt): 217 cm
 inkl. Lattenrost




Artikel-Nr.	701
Breite (cm)	212
Höhe (cm)	134
Tiefe (cm)	43
Gewicht - kg	133,5
Volumen - cbm	0,2604
Anzahl Colli	5
Fakt.	

704
132
213
43
137
0,2612
5


Klappbett horizontal *

140 x 200
 Tiefe (ausgeklappt): 167 cm
 inkl. Lattenrost



Klappbett vertikal *

140 x 200
 Tiefe (ausgeklappt): 217 cm
 inkl. Lattenrost



Artikel-Nr.	702
Breite (cm)	212
Höhe (cm)	154
Tiefe (cm)	43
Gewicht - kg	147
Volumen - cbm	0,2888
Anzahl Colli	5
Fakt.	

705
152
213
43
148,5
0,2861
5

* Hinweis:

Das Aufbauen und Verankern an der Wand sowie nachträgliche Einstellungen dieses Horizontal-Klappbettes dürfen nur vom hierfür geschulten Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Horizontal-Klappbett muss auf einem festen und tragfähigen Boden stehen.

Unebenheiten müssen mit den beiliegenden Ausgleichskeilen ausgeglichen werden, da dieses Bett waagrecht und lotrecht stehen muss.

Dieses Horizontal-Klappbett ist vor dem ersten Öffnen unbedingt mittels der beiliegenden Wandwinkel mit der Wand zu verankern.

Je Wandwinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein.

Bitte verwenden Sie nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel, die für Ihre Wand auch ausgelegt sind.

Die Haltekraft muss mindestens 400 N (40 kg) je Wandwinkel betragen.

Warnung vor fehlerhafter Montage. Bei unzureichender Befestigung besteht Unfallgefahr!

Zum Öffnen und Schließen Ihres Bettes ist der Griff zu benutzen. Es besteht „Quetschgefahr“!!!

Achtung: Klemm- und Quetschstellen an den Schließkanten!
Sicherheitshinweis: Bett nicht ohne Matratze benutzen, da Bett selbsttätig einklappen könnte!
WARNUNG: Kinder sollten das Bett nur unter Aufsicht benutzen!

Artikel 700

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 9,0 - 13,0 kg geeignet.
 Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 701

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 15,5 - 18,5 kg geeignet.
 Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 702

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 17,5 - 21,0 kg geeignet.
 Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Das Aufbauen und Verankern an der Wand sowie nachträgliche Einstellungen dieses Vertikal-Klappbettes dürfen nur vom hierfür geschulten Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Vertikal-Klappbett muss auf einem festen und tragfähigen Boden stehen.

Unebenheiten müssen mit den beiliegenden Ausgleichskeilen ausgeglichen werden, da dieses Bett waagrecht und lotrecht stehen muss.

Dieses Vertikal-Klappbett ist vor dem ersten Öffnen unbedingt mittels der beiliegenden Wandwinkel mit der Wand zu verankern.

Je Wandwinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein.

Bitte verwenden Sie nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel, die für Ihre Wand auch ausgelegt sind.

Die Haltekraft muss mindestens 400 N (40 kg) je Wandwinkel betragen.

Warnung vor fehlerhafter Montage. Bei unzureichender Befestigung besteht Unfallgefahr!

Zum Öffnen und Schließen Ihres Bettes ist der Griff zu benutzen. Es besteht „Quetschgefahr“!!!

Achtung: Klemm- und Quetschstellen an den Schließkanten!
Sicherheitshinweis: Bett nicht ohne Matratze benutzen, da Bett selbsttätig einklappen könnte!
WARNUNG: Kinder sollten das Bett nur unter Aufsicht benutzen!

Artikel 703

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 9,0 - 13,0 kg geeignet.
 Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 704

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 11,0 - 17,0 kg geeignet.
 Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 705

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 13,0 - 21,0 kg geeignet.
 Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

