

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Charleston von Disselkamp - Landhaus-Schlafzimmer Lack weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:
furnplan

- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAC**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Typenliste

CHARLESTON



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

CHARLESTON

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus- ausführung:	Absetz- ausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griffe: Schrank und Kommoden mit Knopf, nickelfarbig matt	
Echtholz furniert					
Lack Weiss Lack Manhattan	Lack Weiss Lack Manhattan Akzente in Wildeiche, sind grau abgesetzt	5202 5208	PG 1 PG 1	 Schrank 90985 Durchmesser ca 4 cm	 Kommode 90986 Durchmesser ca 3 cm

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte, echte Lacke verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.

Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare

Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/Softabstoppung.

Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und

Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von

70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

**Natürlich
HOLZ**
Allem gewachsen.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.









Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CHARLESTON

Vorschlagskombinationen Bettenlagen und Schränke (Bitte die Bettbreite angeben!)

Einzelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil.
Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 90, 100, und 120/200 cm
mit 1 x Konsole standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff
Schrankschöhe 229,4 cm!

Einzelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 90, 100, und 120/200 cm mit 1 x Konsole standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff Schrankschöhe 229,4 cm!								
	3-türig, DTS 100/50R Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 3trg.	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
		150,5 157,5	311 901507			321 901507		
	4-türig, DTS 100/100 Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 4trg.	200,1 207,1	411 902007			421 902007		
		Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff Schrankschöhe 229,4 cm!						
	5-türig, DTS 100/50R/100 Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 5trg.	249,6 256,6	511 902507			521 902507		
			6-türig, DTS 100/100/100 Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg.	299,2 306,2	611 903007			621 903007











CHARLESTON

Vorschlagskombinationen mit Spiegel Bettenlagen und Schränke (Bitte die Bettbreite angeben!)










Einzelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil.
Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 90, 100, und 120/200 cm
mit 1 x Konsole standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff
Schrankschöhe 229,4 cm!

Einzelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 90, 100, und 120/200 cm mit 1 x Konsole standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm							
Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff Schränkhöhe 229,4 cm!		90-120 cm Stollenfußteil hoch			90-120 cm schwebendes Fußteil hoch		
	3-türig, DTS 100/50R, 1 Spiegel	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 3trg.	150,5	313			323	
		157,5	901507			901507	
	4-türig, DTS 100/100, 2 Spiegel	200,1	413			423	
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 4trg.	207,1	902007			902007	
Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm							
Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff Schränkhöhe 229,4 cm!		140 - 200 cm Stollenfußteil hoch			140 - 200 cm schwebendes Fußteil hoch		
	5-türig, DTS 100/50R/100, 1 Spiegel	249,6	513			523	
	5-türig, DTS 100/50R/100, 3 Spiegel	249,6	514			524	
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 5trg.	256,6	902507			902507	
	6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel	299,2	613			623	
	6-türig, DTS 100/100/100, 4 Spiegel	299,2	614			624	
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg.	306,2	903007			903007	




CHARLESTON


		Kleiderschranksystem 1 Rahmentüren incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür Korpus innen Lack Weiss Schrankschöhe 229,4 cm!					
Je Tür ein Griff		Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:			in cm				
	1-türig links (50L)		51,4	94350		900507	
	1-türig rechts (50R)		51,4	94050		900507	
	2-türig (100)		101,0	94100		901007	
	3-türig (100/50R)		150,5	94150		901507	
	4-türig (100/100)		200,1	94200		902007	
	5-türig (100/50R/100)		249,6	94250		902507	
	6-türig (100/100/100)		299,2	94300		903007	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand							
	1-türig links (50L)		49,5	94149		900497	
	1-türig rechts (50R)		49,5	94249		900497	
	2-türig (100)		99,1	94099		900997	
	Facettenspiegel für Rahmentür links rechts <u>Rahmen entfällt</u>			90666 90766			



CHARLESTON



Kleiderschranksystem 2
Rahmentüren mit Spiegel
Schrankschöhe 229,4 cm!



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Schrankskombinationen inkl. Spiegel						
	3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	150,5	6033		901507	
	4-türig, 100/100, 2 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	200,1	6043		902007	
	5-türig, 100/50R/100, 1 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	249,6	6051		902507	
	5-türig, 100/50R/100, 3 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	249,6	6053		902507	
	6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	299,2	6063		903007	
	6-türig, 100/100/100, 4 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	299,2	6064		903007	



CHARLESTON

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)


Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152		Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	



Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet	91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70335 70131			4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank-und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
	LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
					Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	

Planungshinweise:
Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!










2. Kleiderstange
3. Innenschubkasten, 3er
4. T-Einteilung
5. Innenschubkasten (ISK) in T-Einteilung
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift








... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut

CHARLESTON

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen technisch nicht möglich		
	Breitenkürzung technisch nicht möglich		
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017
	Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich		
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben! (Eine Höhenkürzung ist nicht möglich!)	pro Element	90012
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
	Schränkseite links Schränkseite rechts		91415 91405
Sonderanfertigungen für die Betten:			
	Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)		80711







CHARLESTON						
Betten, Handläufe in Wildeiche				Luxus Betten		
Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!					Luxus Betten Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,0 cm Fußteilhöhe 63,0 cm	
Luxusbett mit Stollenkopfteil und Stollenfußteil hoch						
Beschreibung:	B	T	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	
	102,0	211,0	90/200	81730		
	112,0	211,0	100/200	82730		
	132,0	211,0	120/200	84730		
	152,0	211,0	140/200	83730		
	172,0	211,0	160/200	85730		
	192,0	211,0	180/200	86730		
	212,0	211,0	200/200	87730		
Stauraum Set mit Push to Open, ab 120 cm. (Nicht für das schwebende Fußteil geeignet.)						
	Stauraum Set links und rechts für Betten ab 120 cm, aufgeteilt in 50/100 cm Schübe mit Push To Open Beschlag. Blende am Fußteil. Bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 120-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: klein 50, groß 100/14,0/49,0 cm		ab 120 cm!	86000		
Bettschubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für beide Fußteilvarianten.						
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.		links rechts	82003 82004		
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0			82000		
				Luxus Betten		
Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!					Luxus Betten Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,0 cm Fußteilhöhe 63,0 cm	
Luxusbett mit Stollenkopfteil und schwebendem Fußteil hoch						
Beschreibung:	B	T	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	
	102,0	211,0	90/200	81430		
	112,0	211,0	100/200	82430		
	132,0	211,0	120/200	84430		
	152,0	211,0	140/200	83430		
	172,0	211,0	160/200	85430		
	192,0	211,0	180/200	86430		
	212,0	211,0	200/200	87430		
Bettschubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für beide Fußteilvarianten.						
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.		links rechts	82003 82004		
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0			82000		

9/11

4154.xlsx11.12.202308:59

CHARLESTON

Betten Zubehör für alle Fußteilvarianten








Beschreibung	Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm (nicht bei Stauraumset) Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040		
	2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		80034 80134		
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter) (Nicht in Kombination mit Stauraumset)		80009		
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Vom Fußteil und seitlich zurückspringend, für eine ausreichende Luftzirkulation. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 852993 862993 872993		
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		801123 801023		
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800		
	Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)		80711		



Stauraum Set

CHARLESTON

Konsolen, Kommoden:

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug			Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Konsole 50er 2 Schubkästen		Luxushöhe	53,3	48,6	47,0	32003	
	Konsole 64er 2 Schubkästen		Luxushöhe	67,3	48,6	47,0	22003	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen			74,1	94,5	47,0	25006	
	Türenkommode		Tür links	74,1	94,5	47,0	21016	
	Türenkommode		Tür rechts	74,1	94,5	47,0	21026	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen B: 120 cm			134,1	94,5	47,0	55006	
	Türenkommode 2-türig			134,1	94,5	47,0	52006	
	Kombikommode 5 Schubkästen		Tür links	134,1	94,5	47,0	56016	
			Tür rechts	134,1	94,5	47,0	56026	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts			165,1	94,5	47,0	67006	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen			116,0	62,0	3,3	70005	
  	Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk)							
	46er			42,0	3,3	17,0	10040	
	60er			56,0	3,3	17,0	10060	
	90er			90,0	3,3	17,0	10090	
	160er			169,0	3,3	17,0	10160	
	180er			189,0	3,3	17,0	10180	
	200er			209,0	3,3	17,0	10200	