

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Callao von Disselkamp - Schlafzimmer Eiche-Furnier - Jungle green

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



# CALLAO

01-2024

Nr. 4393

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

**furnplan**



Dieselstraße 41-47  
33442 Herzebrock-Clarholz



gilt seit 1.10.2023

# CALLAO

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.  
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.  
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.  
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.  
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

### Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.  
Die Schubkastenzargen sind weiss.  
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).  
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.  
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.  
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbstenzug.  
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.  
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich  
**HOLZ**  
Allem gewachsen.

### Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



### Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

### Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

### Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein leicht angefeuchtetes Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen.

Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen.

### Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

# CALLAO

## Modell Ausführungsnummern

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Schrank innen:	Preisgruppe:	Ausf.-Nr.:	Griffe: Anthrazitfarbig	
Balkeneiche	Balkeneiche	Lack Weiss	PG 1	<b>5804</b> (580.04.04)	Schrank: <b>90998 A11</b> Winkelgriff Bohrabstand: 128 mm Grifflänge: 254 cm	
Balkeneiche	Lack Taupe		PG 1	<b>5834</b> (580.23.04)		Kommoden/Konsolen: <b>90994 A1</b> Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 228 mm
Balkeneiche	Lack Basalt		PG 1	<b>5874</b> (580.19.04)		
Balkeneiche	Jungle Green		PG 1	<b>5844</b> (580.24.04)		


## Farb- und Furnierausführungen

Korpus, Bett, Regal, Kranzleiste, Passepartout




Balkeneiche

Korpus innen:



Lack Weiss

Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung.



Front, Paneelaufsatz



Balkeneiche



Lack Taupe



Lack Basalt



Lack Jungle Green



Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofaser-tücher).

## Polster Elegant



## Front 1



## Front 2




## Front 3



## in Stoff Senta

Jungle Green



Beige



Grau



STANDARD 100

22.0.04661  
Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofaser-tücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

## Vorschlagskombinationen

### Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

### Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

Schrankfront 1*	Schrankfront 2*	Schrankfront 3*
Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusausf..	Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung	Schlichte Türen in Frontausführung

### **POLSTERKOPFTEIL**

Elegant in Stoff Senta Jungle Green, Höhe: 105,0 cm

		Anzahl Türen	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	Bettanlage mit Schrägfuß und Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	720 721		740 741		700 701	
	Bettanlage mit Schrägfuß und stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	730 731		750 751		710 711	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	760 761		780 781		600 601	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	770 771		790 791		610 611	
	Bettanlage mit Kufe und Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	460 461		480 481		400 401	
	Bettanlage mit Kufe und stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	470 471		490 491		410 411	

### Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:

	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	253,4 303,0	902504 903004		902504 903004		902504 903004	
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	902508 903008		902508 903008		902508 903008	
	3er Set Power LED / Grund			90343		90343		90343	
	3er Set Aufsatzstrahler, 60 cm			90053		90053		90053	

### Wechsel Polster Kopfteile

	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige			80235		80235		80235	
	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau			80236		80236		80236	

## Vorschlagskombinationen

### Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

### Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

Schrankfront 1*	Schrankfront 2*	Schrankfront 3*
Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusausf..	Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung	Schlichte Türen in Frontausführung

<b>STOLLENKOPFTEIL</b> Höhe: 98,5 cm		Anzahl Türen	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	<b>Bettanlage mit Schrägfuß und Hängekonsole</b>	5-trg.:	249,6	820		840		800	
		6-trg.:	299,2	821		841		801	
	<b>Bettanlage mit Schrägfuß und stehender Konsole</b>	5-trg.:	249,6	830		850		810	
		6-trg.:	299,2	831		851		811	
	<b>Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und Hängekonsole</b>	5-trg.:	249,6	860		880		500	
		6-trg.:	299,2	861		881		501	
	<b>Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und stehender Konsole</b>	5-trg.:	249,6	870		890		510	
		6-trg.:	299,2	871		891		511	
	<b>Bettanlage mit Kufe und Hängekonsole</b>	5-trg.:	249,6	360		380		300	
		6-trg.:	299,2	361		381		301	
	<b>Bettanlage mit Kufe und stehender Konsole</b>	5-trg.:	249,6	370		390		310	
		6-trg.:	299,2	371		391		311	




### Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:












	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.:	253,4	902504		902504		902504	
		6-trg.:	303,0	903004		903004		903004	
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.:	249,6	902508		902508		902508	
		6-trg.:	299,2	903008		903008		903008	
	3er Set Power LED / Grund			90343		90343		90343	
	3er Set Aufsatzstrahler, 60 cm			90053		90053		90053	

# CALLAO

## Schrankfront 1, Außentüren in Frontausführung mit Wellenprofil, Mitteltüren schlicht in Korpusausführung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.















Je Element 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Power LED Spot		
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten				Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
		1-türig, 50L	51,4	1010		900504		900508	90341	1	
		1-türig, 50R	51,4	1011		900504		900508	90341	1	
		2-türig (100)	101,0	5122		901004		901008	90341	1	
		3-türig, 100/50R	150,5	1150		901504		901508	90342	2	
		4-türig, 100/100	200,1	1200		902004		902008	90342	2	
		5-türig, 100/50R/100	249,6	1250		902504		902508	90343	3	
		6-türig, 100/100/100	299,2	1300		903004		903008	90343	3	
<b>Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand in Balkeneiche</b>											
		1-türig links (50L)	49,5	1149		900494		900498	90340	1	
		1-türig rechts (50R)	49,5	1249		900494		900498	90340	1	
		2-türig (100)	99,1	1099		900994		900998	90340	1	
<b>Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten</b>											
		1-türig links (50L)	49,5	5011		900494		900498	90340	1	
		1-türig rechts (50R)	49,5	5013		900494		900498	90340	1	
		2-türig (100)	99,1	5022		900994		900998	90340	1	
<b>Spiegel</b>											
		Spiegel für schlichte Türen									
		Linkstür (50L)	39,1	90618							
		Rechtstür (50R)	39,1	90718							

# CALLAO

## Schrankfront 2, Außentüren mit Wellenprofil und Mitteltüren schlicht in Frontausführung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.






Je Element 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Power LED Spot		
<b>Grundschränke inkl. 2 Außenseiten</b>		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	1010 1011		900504 900504		900508 900508		90341 90341	1 1	
	2-türig, 100	101,0	5122		901004		901008		90341	1	
	3-türig, 100/50R	150,5	7150		901504		901508		90342	2	
	4-türig, 100/100	200,1	7200		902004		902008		90342	2	
	5-türig, 100/50R/100	249,6	7250		902504		902508		90343	3	
	6-türig, 100/100/100	299,2	7300		903004		903008		90343	3	
<b>Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand</b>											
	1-türig links (50L)	49,5	98149		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	98249		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	98099		900994		900998		90340	1	
<b>Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten</b>											
	1-türig links (50L)	49,5	5011		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	5013		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	5022		900994		900998		90340	1	
<b>Spiegel</b>											
	Spiegel für schlichte Türen Linkstür (50L) Rechtstür (50R)	39,1 39,1	90618 90718								
















# CALLAO

## Schrankfront 3, in Frontausführung, alle Türen schlicht, Grundschränke: 1 - 6-türig, Anbauschränke 1 - 2-türig

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Je Element 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Power LED Spot		
<b>Grundschränke inkl. 2 Außenseiten</b>		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	98350 98050		900504 900504		900508 900508		90341 90341	1 1	
	2-türig (100)	101,0	98100		901004		901008		90341	1	
	3-türig (100/50R)	150,5	98150		901504		901508		90342	2	
	4-türig (100/100)	200,1	98200		902004		902008		90342	2	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	98250		902504		902508		90343	3	
	6-türig (100/100/100)	299,2	98300		903004		903008		90343	3	
<b>Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand</b>											
	1-türig links (50L)	49,5	98149		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	98249		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	98099		900994		900998		90340	1	
<b>Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten</b>											
	1-türig links (50L)	49,5	5011		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50L)	49,5	5013		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	5022		900994		900998		90340	1	
<b>Spiegel</b>											
	Spiegel für schlichte Türen										
	Linkstür (50L)	39,1	90618								
	Rechtstür (50R)	39,1	90718								

<b>CALLAO</b> <b>Regale und Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung</b> Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015). Tiefe 59,5 cm inkl. Front.			
	Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend	Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig	Power LED Spot

















Beschreibung				Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Power LED Spot			
Regale inkl. Seiten		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045		900454		900458		90341	1	
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003		900444		900448		90340	1	
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030		900324		900328		90341	1	
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003		900304		900308		90340	1	

**Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich), für die Schrankfront 3 bzw. alle schlichten Türen.**  
inkl. Teilauszug.

	Höhe	Breite			
	2er Set 50 cm	44,0	49,2	90682	Elementbreite: 50er 100er Innenbreite Schubkasten: 43,7 93,3   Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe
	2er Set 100 cm	44,0	98,8	90782	
	3er Set 50 cm	66,0	49,2	90683	
	3er Set 100 cm	66,0	98,8	90783	
	4er Set 50 cm	88,0	49,2	90684	
	4er Set 100 cm	88,0	98,8	90784	
	Spiegel über Frontschübe				
	Linkstür (50)	39,1	90658		
	Rechtstür (50)	39,1	90758		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				79009	

<b>Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout</b>											
				Anzahl							
	Power LED Set, 1,3 Watt, je Leuchte	Anbau	1	90340							
		1-türig	1	90341							
		2-türig	1	90341							
		3-türig	2	90342							
		4-türig	2	90342							
		5-türig	3	90343							
	Aufsatzstrahler Set, 5,1 Watt, je Leuchte	Anbau	1	90050							
		2-türig	1	90051							
		3-türig	1	90051							
		4-türig	2	90052							
		5-türig	2	90052							
		6-türig	3	90053							

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden <b>50er Innenschübe</b> 50er 2er Set, B/H 50/37 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	<b>70152</b>		Inkl. Abdeckboden <b>50er Innenschübe</b> 50er 3er Set, B/H 50/54 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	<b>70652</b>	
Inkl. Abdeckboden <b>100er Innenschübe</b> 100er 2er Set, B/H 100/37 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	<b>70153</b>		Inkl. Abdeckboden <b>100er Innenschübe</b> 100er 3er Set, B/H 100/54 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	<b>70653</b>	
 <b>Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.</b>					
 T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	<b>91350</b>		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	<b>70004</b>	
			 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	<b>70024</b>	
 Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	<b>70335</b>		 Bücfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	<b>70131</b>	
 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	<b>70043</b>		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	<b>70045</b>	
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	<b>71041</b> <b>71042</b> <b>71043</b>		 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	<b>70050</b> <b>70100</b>	
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	<b>71051</b> <b>71099</b>				
 Optionale Fernbedienung für Beleuchtungen (4 Kanal): Power-LED´s: Stab Beleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung (Max. 3 zusätzlich pro Fernbedienung)			Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar	<b>90005</b> <b>90405</b>	

### Planungshinweise:












1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bücfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

## Sonderanfertigungen








Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p><b>90010</b> <b>90020</b> <b>90030</b> <b>90015</b></p>	
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p><b>90006</b> <b>90008</b> <b>90009</b> <b>90022</b></p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe( inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element  39,7 cm Korpusmass</p> <p><b>90016</b>  <b>90017</b></p>	
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p><b>90300</b> <b>90301</b></p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p> <p><b>90101</b></p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p><b>90012</b></p>	
 <p>Blende Schrank Blenen: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p><b>71000</b> <b>71001</b></p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	<p><b>91415</b> <b>91405</b></p>	
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p><b>20003</b>  <b>20001</b></p>	











# CALLAO

## Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxusbetten, Polsterkopfteile Elegant, in Stoff Senta Jungle Green, Schrägfuß in Anthrazit					Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 105,0 cm Fußteilhöhe 48,6 cm	
		Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	99,0	223,0	<b>81338</b>		
	100/200	109,0	223,0	<b>82338</b>		
	120/200	129,0	223,0	<b>84338</b>		
	140/200	149,0	223,0	<b>83338</b>		
	160/200	169,0	223,0	<b>85338</b>		
	180/200	189,0	223,0	<b>86338</b>		
	200/200	209,0	223,0	<b>87338</b>		
<b>Schwebendes Fußteil</b>						
	90/200	99,0	223,0	<b>81838</b>		
	100/200	109,0	223,0	<b>82838</b>		
	120/200	129,0	223,0	<b>84838</b>		
	140/200	149,0	223,0	<b>83838</b>		
	160/200	169,0	223,0	<b>85838</b>		
	180/200	189,0	223,0	<b>86838</b>		
	200/200	209,0	223,0	<b>87838</b>		
<b>Fußteil mit Kufe in Anthrazit</b>						
	90/200	99,0	223,0	<b>81638</b>		
	100/200	109,0	223,0	<b>82638</b>		
	120/200	129,0	223,0	<b>84638</b>		
	140/200	149,0	223,0	<b>83638</b>		
	160/200	169,0	223,0	<b>85638</b>		
	180/200	189,0	223,0	<b>86638</b>		
	200/200	209,0	223,0	<b>87638</b>		
	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige			<b>80235</b>		
	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau			<b>80236</b>		
<b>Luxusbetten, Stollenkopfteil, Schrägfuß in Anthrazit</b>					Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 98,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm	
	90/200	99,0	211,0	<b>81238</b>		
	100/200	109,0	211,0	<b>82238</b>		
	120/200	129,0	211,0	<b>84238</b>		
	140/200	149,0	211,0	<b>83238</b>		
	160/200	169,0	211,0	<b>85238</b>		
	180/200	189,0	211,0	<b>86238</b>		
	200/200	209,0	211,0	<b>87238</b>		
<b>Schwebendes Fußteil</b>						
	90/200	99,0	211,0	<b>81738</b>		
	100/200	109,0	211,0	<b>82738</b>		
	120/200	129,0	211,0	<b>84738</b>		
	140/200	149,0	211,0	<b>83738</b>		
	160/200	169,0	211,0	<b>85738</b>		
	180/200	189,0	211,0	<b>86738</b>		
	200/200	209,0	211,0	<b>87738</b>		
<b>Fußteil mit Kufe in Anthrazit</b>						
	90/200	99,0	211,0	<b>81438</b>		
	100/200	109,0	211,0	<b>82438</b>		
	120/200	129,0	211,0	<b>84438</b>		
	140/200	149,0	211,0	<b>83438</b>		
	160/200	169,0	211,0	<b>85438</b>		
	180/200	189,0	211,0	<b>86438</b>		
	200/200	209,0	211,0	<b>87438</b>		













## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

			Luxus Betten	
Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0	<b>80010</b> <b>80030</b> <b>80040</b>		
 <p>Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm</p> <p>Stoffbezug Senta Beige Stoffbezug Senta Jungle Green Stoffbezug Senta Grau</p>		<b>89174</b> <b>89180</b> <b>89176</b>		
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)</p>		<b>80133</b> <b>80033</b>		
 <p>Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.</p> <p>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 <b>(Fußteil Kufe entfällt in dieser Variante)</b></p>	links rechts	<b>82003</b> <b>82004</b>		
 <p>Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm.</p> <p>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 <b>(Fußteil Kufe entfällt in dieser Variante)</b></p>		<b>82000</b>		
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)</p>		<b>80009</b>		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p><b>(Fußteil Kufe entfällt in dieser Variante)</b> Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	 <p>Scan für Details</p>	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	<b>812993</b> <b>822993</b> <b>852993</b> <b>862993</b> <b>872993</b>	
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm <b>(Fußteil Kufe entfällt in dieser Variante)</b></p>		<b>801123</b> <b>801023</b>		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>		<b>80800</b>		

# CALLAO

## Konsolen / Kommoden, Abdeckblatt 1,6 cm stark (mit Griff, inkl. Vollauszug)

(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Hängekonsole 46er	46,0	25,3	46,0	<b>310015</b>	
	Hängekonsole 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	25,3	46,0	<b>210015</b>	
	Stützplatte unter Hängekonsole 46er	46,0	23,3	4,6	<b>30099</b>	
	Stützplatte unter Hängekonsole 60er (Wandmontage entfällt)	60,0	23,3	4,6	<b>20099</b>	
	Konsole 2 Schubkästen 46er	46,0	48,4	46,0	<b>320125</b>	
	Konsole 2 Schubkästen 60er	60,0	48,4	46,0	<b>220125</b>	
	Paneelaufsätze, <u>ohne</u> Glasboden					
	Aufsatz links f. 46er Konsole	43,2	49,5	3,8	<b>30116</b>	
	Aufsatz rechts f. 46er Konsole	43,2	49,5	3,8	<b>30126</b>	
	Paneelaufsätze <u>mit</u> Glasboden anthrazitfarbig					
	Aufsatz links f. 60er Konsole	57,2	49,5	16,5	<b>20116</b>	
	Aufsatz rechts f. 60er Konsole	57,2	49,5	16,5	<b>20126</b>	
	Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz (Stück)				<b>80081</b>	
	Türenkommode					
	Tür links	60,0	81,9	46,0	<b>210165</b>	
	Tür rechts	60,0	81,9	46,0	<b>210265</b>	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	81,9	46,0	<b>250065</b>	
	Türenkommode 2-türig	120,0	81,9	46,0	<b>520065</b>	
	Kombikommode 5 Schubkästen					
	Tür links	120,0	81,9	46,0	<b>560165</b>	
	Tür rechts	120,0	81,9	46,0	<b>560265</b>	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	81,9	46,0	<b>550065</b>	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	81,9	46,0	<b>670065</b>	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	<b>70005</b>	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk					
	42er	42,0	3,3	17,0	<b>10040</b>	
	56er	56,0	3,3	17,0	<b>10060</b>	
	90er	90,0	3,3	17,0	<b>10090</b>	

# CALLAO

## Platzierungsbeispiele

Schrankfront 1



Schrankfront 2



Schrankfront 3

